
2023 年中医/中西医执业医师

七天名师集训营·第一课[®]

《诊断学基础》

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

课前测试题

- 下列疾病发热属于感染性发热的是
 - 肝癌
 - 伤寒
 - 白血病
 - 风湿热
 - 心力衰竭
- 下列疾病属于非感染性发热的是
 - 斑疹伤寒
 - 心肌梗死
 - 大叶性肺炎
 - 布病
 - 乙脑
- 由于散热减少而导致发热的是
 - 心力衰竭
 - 脑出血
 - 心肌梗死
 - 伤寒
 - 白血病
- 患者体温为 38.1°C 属于
 - 正常体温
 - 低热
 - 中热
 - 高热
 - 超高热
- 体温下降呈渐降形式的是
 - 疟疾
 - 输液反应
 - 伤寒
 - 急性肾盂肾炎
 - 大叶性肺炎
- 体温可在 39°C 以上，持续数日，一日内体温波动超过 2°C ，热型为
 - 稽留热
 - 弛张热
 - 间歇热
 - 回归热
 - 波状热
- 体温在 39°C 以上，持续数日，一日内体温波动不超过 1°C 见于
- 患者体温高热期与无热期交替出现，反复发作，见于
 - 布氏杆菌病
 - 急性肾盂肾炎
 - 霍奇金病
 - 肺炎链球菌肺炎

E 风湿热

9. 布氏杆菌病的常见热型是

A 稽留热

B 弛张热

C 间歇热

D 回归热

E 波状热

10. 患者男性，38岁，因高热入院，体温于40-41℃之间持续波动，查体：BP：120/78mmHg，P：102次/分，R：19次/分，胸腹部可见红疹。实验室检查：血常规示RBC $4.2 \times 10^{12}/L$ ，WBC $3.8 \times 10^9/L$ ，PLT $223 \times 10^9/L$ ，首先考虑

A 败血症

B 猩红热

C 急性肾盂肾炎

D 伤寒

E 疟疾

11. 胸痛患者常于腋中线5-7肋间出现摩擦音，呼吸时胸痛加重，屏气疼痛可缓解或消失见于

A 带状疱疹

B 肋骨骨折

C 心包炎

D 胸膜炎

E 心绞痛

12. 带状疱疹的表现特点为

A 疼痛可随呼吸加重

B 疼痛部位多位于胸骨后或心前区

C 病变沿肋间神经分布

D 活动后症状可减轻

E 疼痛持续时间较短

13. 常可由情绪激动而诱发，首先考虑

14. 胸痛患者，活动后症状减轻，首先考虑

A 肋间神经痛

B 反流性食管炎

C 心脏神经症

D 心绞痛

E 幽门梗阻

15. 下列选项一般不引起胸痛的是

A 危重哮喘

B 带状疱疹

C 心包炎

D 胸膜炎

E 心脏神经症

16. 患者，女，36岁。5分钟前因与人争吵后突发胸骨后疼痛，疼痛牵涉左肩部，压榨样，既往曾有类似发作，休息多可缓解。心电图ST段下移。首先考虑

A 心绞痛

- B 心肌梗死
- C 急性心功能不全
- D 干性胸膜炎
- E 肺梗死

17. 患者，女，40岁。数分钟前因与人争执后突发心前区疼痛，自觉压榨样胸痛，痛感可牵涉左肩部；心电图V2、V3、V4导联可见ST段下移；既往有类似发作，多于休息或含服硝酸甘油后可缓解，首先考虑

- A 肋间神经痛
- B 急性心肌梗死
- C 急性左心衰
- D 心绞痛
- E 急性肺梗死

18. 下列不能用于鉴别心绞痛和心肌梗死的是

- A 持续时间
- B 缓解因素
- C 疼痛部位
- D 疼痛性质
- E 心电图表现

19. 鉴别干性胸膜炎与心包炎可通过

- A 屏息是否症状消失
- B 疼痛性质
- C 症状持续时间
- D 疼痛部位
- E 伴随症状

20. 胸部烧灼痛的患者，在服用抗酸剂后不透明显缓解，首先考虑

21. 胸痛患者，活动后症状减轻，首先考虑

- A 心绞痛
- B 哮喘
- C 干性胸膜炎
- D 心脏神经症
- E 反流性食管炎

22. 左下腹疼痛，多见于

23. 右上腹疼痛，多见于

- A 胃炎
- B 胆囊炎
- C 阑尾炎
- D 结肠炎
- E 小肠疾患

24. 胃溃疡的主要症状是

- A 反酸、嗝气
- B 进食后上腹饱胀
- C 上腹部疼痛
- D 恶心不伴呕吐
- E 食欲不振



25. 患者，男，27岁。2日前出现脐周疼痛，现疼痛加重，痛点出现于右下腹，伴腹部压痛、反跳痛、腹肌紧张。首先考虑

- A 溃疡性结肠炎
- B 十二指肠溃疡
- C 阑尾炎穿孔
- D 小肠穿孔
- E 细菌性痢疾

26. 患者，女，30岁。反复上腹痛2年，常于夜间加重，进食后可减轻。粪便检查隐血试验阳性，首先考虑

- A 胃炎
- B 十二指肠溃疡
- C 胃癌
- D 胃溃疡
- E 胰腺癌

27. 患者，男，36岁。反复上腹痛3年，常于餐前加重，进食后可减轻，粪便检查隐血试验间断性阳性。今日突发剧烈腹痛。查体：肝脏浊音界缩小，腹肌紧张伴反跳痛。腹部X线见膈下半月状透亮影，首先考虑

- A 肝硬化
- B 十二指肠溃疡穿孔
- C 胃溃疡穿孔
- D 幽门梗阻
- E 机械性肠梗阻

28. 腹部进行性锐痛可见于

29. 腹部钻顶样疼痛可见于

- A 胃溃疡
- B 十二指肠溃疡
- C 胆结石
- D 肝癌
- E 胆道蛔虫症

30. 常可因进食大量油腻食物而诱发的腹痛是

- A 急性胰腺炎
- B 十二指肠溃疡
- C 胆囊炎
- D 蛔虫病
- E 急性腹膜炎

课后答案：BBACC；BDBED；DCDCA；ADCAE；DDBCC；BBDEC