

# 2022年医师考试-拿分干货

## 中医中西医项目师资团队整理

### 中药解表药秒杀词（中医中西医学员适用）

- 1.麻黄——宣肺平喘
- 2.麻黄——阴疽（鹿茸、肉桂、硫磺）
- 3.麻黄——风水水肿
- 4.香薷——暑湿感冒
- 5.桂枝——解肌（葛根）
- 6.桂枝——助阳化气，平冲降气
- 7.桂枝——温通经脉（肉桂）
- 8.桂枝——蓄水证
- 10.桂枝——奔豚
- 11.紫苏——解鱼蟹毒
- 12.生姜——解生半夏、生南星等药物之毒及鱼蟹等食物中毒
- 13.荆芥——透疹消疮
- 14.防风——肝郁侮脾
- 15.羌活——太阳经头痛，上半身风湿
- 16.藁本——颠顶疼痛
- 17.细辛——温肺化饮，鼻鼾
- 18.白芷——阳明经头痛，眉棱骨痛



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

© 2022

19.薄荷——清利头目（蔓荆子）； 暑湿秽浊

20.牛蒡子——宣肺祛痰

21.蝉蜕——开音，音哑，小儿夜啼不安

22.葛根——热泻热痢，脾虚泄泻，项背强痛

23.葛根——解酒毒

24.柴胡——少阳证，疟疾寒热

25.升麻——脏器脱垂，崩漏下血

26.蔓荆子——耳鸣耳聋（磁石）

**中药清热药秒杀词（中医中西医学员适用）**

1.石膏——辛甘大寒

2.消肿排脓——白芷、天花粉、穿山甲

3.芦根——胃热呕啰

4.夏枯草——目珠夜痛

5.黄连——耳道流脓

6.黄柏——湿热脚气，痿证

7.热毒血痢——金银花、白头翁

8.板蓝根——大头瘟疫

9.青黛——痰中带血

10.土茯苓——通利关节

11.土茯苓——杨梅毒疮、淋浊带下

12.升药——梅毒

13.射干——痰盛咳喘



**金英杰医学**  
JINYINGJIE.COM

- 14.鸦胆子——腐蚀赘疣
- 15.漏芦、王不留行——消痈下乳
- 16.漏芦——舒筋通脉
- 17.玄参——瘰疬，白喉
- 18.夜热早凉——牡丹皮、青蒿
- 19.牡丹皮——无汗骨蒸
- 20.解毒透疹——牛蒡子、升麻、紫草
- 21.水火烫伤——石膏、紫草、虎杖、地榆、白及、冰片
- 22.地骨皮——盗汗骨蒸
- 23.解暑——青蒿、广藿香、佩兰、冬瓜皮、滑石
- 24.除疳热——胡黄连、银柴胡

### 中药抢分 100 点 (中医中西医学员适用)

**考点 1.**麻黄和香薷均能(利水消肿)，香薷能(化湿和中)治疗(暑湿感冒，水肿脚气)，麻黄还能(宣肺平喘)治疗(风水水肿，阴疽，痰核)。

**考点 2.**桂枝与肉桂均能(温通经脉)，功能(助阳化气，平冲降气)可治疗(痰饮、蓄水证，心悸、奔豚)的是(桂枝)，肉桂能(引火归元)治疗(寒疝腹痛，胸痹，阴疽，痛经，闭经，虚阳上浮)。


**考点 3.**某患者食用**鱼蟹中毒**而腹痛腹泻，适合选用的药组是(紫苏、生姜)，如患者(脾胃气滞，胸闷)明显应重用(紫苏)，生姜还可解(生半夏、生南星)毒。

**考点 4.**荆芥与桑叶均可治疗(吐血、衄血)，而(止血须炒炭)的是(荆芥)。

**考点 5.**防风与蝉蜕均能（**止痉**）治疗（风疹瘙痒，**破伤风证**），能治疗（**肝郁侮脾，肝胃不和**）的是（防风），能治疗（**目赤翳障，小儿夜啼不安**）的是（蝉蜕）。

**考点 6.**善治**太阳经头痛**的是（羌活），善治**颠顶头痛**的是（藁本），善治**阳明经头痛眉棱骨痛**的是（白芷），善治**少阴经头痛**的是（独活）。

**考点 7.**干姜与细辛均能（**温肺化饮**），治疗（**寒饮喘咳**），细辛还可治疗（阳虚外感，风湿痹痛），干姜还可以治疗（**亡阳证**）。

**考点 8.**白芷与细辛均能（**祛风止痛，通窍**），均可以治疗（鼻渊，**头痛，牙痛，风湿痹痛**），而白芷还能（**燥湿止带，消肿排脓**）可以治疗（**皮肤风湿瘙痒，带下**，疮痈肿毒）。

**考点 9.**薄荷、牛蒡子、蝉蜕均能（**利咽透疹**），能够（**疏肝行气**）治疗（**肝郁气滞，胸闷肋痛，感受暑湿秽浊之气，脘腹胀痛**）的是（薄荷），能（**宣肺祛痰，解毒**）治疗（**丹毒，疔腮，喉痹，便秘**）的是（牛蒡子），能（**明目退翳，开音**）治疗（**急慢惊风，音哑**）的是（蝉蜕）。

**考点 10.**桑叶与菊花均能（**平肝清肝**）治疗（**肝阳眩晕，目赤昏花**），能（**清肺润燥**）治疗（肺热、燥热咳嗽，**咳血**）的是（桑叶），能（**清热解毒**）的是（菊花）。

**考点 11.**葛根、柴胡、升麻均能（**升阳**），三药中还能（**透疹**）的是（葛根、升麻），三药中能治疗（**气虚下陷，脏器脱垂**）的药组是（柴胡、升麻），三药中能治疗

（**脏器脱垂，崩漏下血**）的是（升麻），柴胡还能（**疏肝**）可以治疗（**疟疾寒热**），升麻还能（**清热解毒**）可以治疗（**齿痛口疮，温毒发斑**），

**考点 12.**葛根既能（**止渴止泻**）又能（**通经活络，解酒毒**）治疗（项背强痛，**消渴**，以及**热泻热痢，脾虚泄泻**）

考点 13.蔓荆子与薄荷均能(清利头目),二药中能够治疗(耳鸣耳聋,风湿痹痛)的药物是(蔓荆子)

考点 14.石膏(辛甘大寒),生石膏(止渴)治疗(肺热喘咳证,胃火牙痛、头痛、实热消渴),煅石膏可(生肌,收湿,止血)治疗(湿疹、水火烫伤、外伤出血)。

考点 15.知母能(滋阴润燥)可治疗(肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘)。

考点 16.天花粉与芦根均能(生津止渴),而能(消肿排脓)治疗(肺热燥咳)的是(天花粉),而能(止呕,利尿)治疗(胃热呕逆,肺热咳嗽,肺痛吐脓,热淋涩痛)的是(芦根)。

考点 17.能够治疗(目珠夜痛,瘰疬、癭瘤,乳痈肿痛)的药物是(夏枯草),其功效为(明目,散结消肿)。

考点 18.梔子能(利湿,凉血解毒)治疗(黄疸,热淋,吐衄,目赤肿痛)。

考点 19.黄芩、黄连、黄柏均能(泻火解毒),能(止血,安胎)治疗(肺热咳嗽)的是(黄芩),能(除蒸,疗疮)治疗(湿热脚气,痿证,盗汗,遗精)的是(黄柏),可治(高热神昏,消渴,湿疹、湿疮、耳道流脓)的是(黄连)。

考点 20 秦皮能(止痢,止带,明目),白鲜皮能(祛风解毒),苦参能(杀虫,利尿)治疗(便血、黄疸,阴肿阴痒,小便不利)。

考点 21.金银花与连翘均能(疏散风热),善于治疗(热毒血痢,小儿热疮及疖子)的是(金银花),善于治疗(瘰疬痰核,热淋涩痛)的是(连翘)。

考点 22.板蓝根、大青叶、青黛均能(凉血),大青叶与青黛还可(消斑),其中可治疗(大头瘟疫)的是(板蓝根),能(泻火定惊)治疗(咳嗽胸痛,痰中带血,暑热惊痫,惊风抽搐)的是(青黛)。

考点 23.土茯苓能 (除湿, 通利关节) 治疗 (杨梅毒疮, 肢体拘挛, 淋浊带下, 湿疹瘙痒), 除土茯苓还可治梅毒的是 (升药)。

考点 24.射干、山豆根、马勃三药均能 (利咽), 能 (消痰) 治疗 (痰盛咳喘) 的是 (射干), 过量服用引起 (呕吐、腹泻、胸闷、心悸) 的是 (山豆根)

考点 26.蒲公英可治疗 (湿热黄疸, 肝火上炎, 目赤肿痛), 漏芦具有 (消痈下乳, 舒筋通脉) 功能。

考点 27.生地黄与玄参均能治疗 (津伤便秘, 骨蒸劳热) 其中还可以治疗 (瘰疬, 白喉) 的是 (玄参)。

考点 28.牡丹皮与紫草均能 (凉血, 活血), 紫草能 (消斑, 透疹) 治疗 (斑疹紫黑, 疮疡, 湿疹, 水火烫伤), 牡丹皮可治疗 (夜热早凉, 无汗骨蒸)。

考点 29.青蒿与地骨皮均能 (凉血除蒸), 还能 (解暑, 截疟) 治疗 (夜热早凉) 的是 (青蒿), 能治疗 (肺热咳嗽, 内热消渴) 的是 (地骨皮)。

考点 30.白薇 (尿毒疮) 银胡除 (疳热)

考点 31.大黄能 (凉血, 通经, 退黄) 治疗 (烧烫伤, 湿热痢疾, 黄疸, 淋证)

考点 32.郁李仁与松子仁均能润肠通便, 能 (下气利水) 治疗 (水肿胀满, 脚气浮肿) 的药物是 (郁李仁), 能 (润肺止咳) 治疗 (肺燥干咳) 的是 (松子仁)。

考点 33.牵牛子与巴豆霜均能 (杀虫), 能 (消痰涤饮) 治疗 (痰饮喘咳) 的是 (牵牛子), 能 (豁痰利咽) 治疗 (喉痹痰阻, 疥癣恶疮) 的是 (巴豆霜)。

考点 34.威灵仙可治疗 (痰饮积聚、噎隔、痞积), 木瓜能 (舒筋活络, 和胃化湿) 治疗 (脚气水肿, 吐泻转筋)。

考点 35.某患者患有 (风湿顽痹, 中风半身不遂) 可选用的药组是 (蕲蛇、乌梢蛇), 二药能 (通络, 止痉) 还可治疗 (麻风、疥癣)。

考点 36.秦艽能治疗（**中风不遂**），具有（**退虚热，清湿热**）功能，还可以治疗（骨蒸潮热，疔积发热，**湿热黄疸**）。

考点 37.五加皮与桑寄生、狗脊均能（**补肝肾**），还能（**利水**）治疗（**小儿行迟，体虚乏力**）的是（五加皮），还能（**安胎**）治疗（**崩漏经多，妊娠漏血**）的是（桑寄生）。

考点 38.广藿香与佩兰均能（**发表解暑**），可治疗（暑湿或湿温初起）能（**和中止呕**）的是（广藿香），而佩兰能够（**醒脾开胃**）。

考点 39 苍术与白术均能（**燥湿健脾**），能（**祛风散寒，明目**）可治疗（**风寒湿痹，风寒挟湿表证，夜盲症及眼目昏涩**）的是（苍术），白术还能（**止汗、安胎**）治疗（**气虚自汗**）。

考点 40.厚朴能（**消痰，下气除满**）治疗（食积气滞，**痰饮喘咳，梅核气**），草果能（**除痰截疟**）。

考点 41.砂仁与豆蔻经常配伍应用治疗湿阻中焦，能够（**温脾止泻，理气安胎**）的是（砂仁），能（**温中止呕，开胃消食**）的是（豆蔻）。

考点 42.茯苓与薏苡仁均能（**健脾**），茯苓还能（**宁心**）治疗（**痰饮，心悸，失眠**），薏苡仁还可（**除痹，清热排脓**）治疗（**脾虚泄泻，肺痈，肠痈**）。

考点 43.香加皮与五加皮均能（**祛风湿，强筋骨**），而**有毒**，服用不宜过量的是（香加皮），五加皮还可（**补肝肾**）。

考点 44.车前子能（**止泻，祛痰**）治疗（翳障，**痰热咳嗽**）；石韦能（**清肺止咳，凉血止血**）治疗（**肺热咳嗽**）。

考点 45.萹蓄与地肤子均能（**止痒**），地肤子还能（**清热利湿，祛风**），萹蓄还能（**利尿通淋，杀虫**）。



考点 46.可 (利湿去浊, 祛风除痹) 的药物是 (萆薢) ; 可 (泄热) 治疗 (泄泻、遗精) 的药物是 (泽泻) 。

考点 47.通草与木通均能 (通乳) , 还能 (清心除烦) 治疗 (口舌生疮, 心烦尿赤) 的药物是 (木通) , 能 (通气下乳) 的药物是 (通草) 。

考点 48.滑石能 (解暑, 敛疮) 治疗 (湿疮, 湿疹, 痱子) ; 虎杖能 (化痰止咳) 治疗 (水火烫伤, 肺热咳嗽) 。

考点 49.附子与肉桂均能 (补火助阳) , 附子煎汤 (

3~15g, 宜先煎 0.5~1 小时) , 肉桂煎汤 (

1~5 g, 后下或焗服) , 研末冲服每次 1~2g

考点 50.吴茱萸既能 (降逆止呕) 又能 (助阳止泻) 可治疗 (呕吐吞酸, 虚寒泄泻) 。

考点 51.小茴香可 (理气和胃) 治疗 (寒疝腹痛, 睾丸偏坠胀痛, 痛经) ; 丁香可 (温中降逆, 温肾助阳) 治疗 (呃逆, 阳痿, 宫冷) 。

考点 52.陈皮与木香均能 (健脾) , 能 (燥湿化痰) 治疗 (呕吐, 呃逆, 胸痹) 的是 (陈皮) , 能 (消食) 治疗 (泻痢里急后重) 的是 (木香) 。

考点 53.青皮与枳实均能 (破气消积) , 还能 (疏肝) 治疗 (癥瘕积聚、久疟痞块) 的是 (青皮) , 还能 (化痰除痞) 治疗 (湿热泻痢, 胸痹, 结胸) 的是 (枳实) 。

考点 54.川楝子与苦楝皮均能 (杀虫) 治疗 (头癣、秃疮) , 川楝子除行气止痛外还能 (疏肝泄热) 治疗 (肝郁化火所致诸痛证) 。

考点 55.乌药可 (温肾) 治疗 (尿频, 遗尿) ; 香附可 (疏肝调经, 宽中) 治疗 (肝郁气滞胁痛、腹痛, 月经不调, 痛经, 乳房胀痛)

考点 56.薤白除行气导滞外, 还能 (通阳散结) 治疗 (胸痹心痛, 泻痢后重) 。

考点 57.山楂与何首乌均能 (化浊降脂) , 山楂还可 (散瘀) 治疗 (泻痢腹痛, 疝气痛)



考点 59.麦芽与稻芽均能(健脾开胃),可治疗(米面薯蓣食滞,乳房胀痛,肝气郁滞或肝胃不和之胁痛、胃脘痛)的是(麦芽),麦芽回乳宜(炒用)。

考点 60.金石药加入以助消化的是(神曲),外感表证兼食滞者可选用的是(神曲),能(除胀,降气化痰)治疗(咳喘痰多)的是(莱菔子)。

考点 61.使君子可治疗(小儿疳积),一日用量不超过(20粒),大量应用会引起(呃逆),需要忌(茶)。

考点 62.槟榔可(行气,利水,截疟),治疗(泻痢后重,脚气肿痛,疟疾),驱绦虫、姜片虫用量为(30~60g)。

考点 63.大蓟与小蓟均能(散瘀解毒消痈)治疗(热毒痈肿),其中小蓟尤善于治疗(尿血、血淋)。

考点 64.为治水火烫伤之要药,但大面积烧伤病人,不宜使用防止所含鞣质被大量吸收而引起中毒性肝炎的药物是(地榆),具有(解毒敛疮)功效。

考点 65.槐花能(清肝泻火)治疗(便血与痔疮出血,肝热目赤,头痛)。

考点 66.侧柏叶除了(化痰止咳)外,还能(生发乌发)治疗(肺热咳嗽,血热脱发、须发早白)。

考点 67.白茅根能(清热利尿)治疗(黄疸,胃热呕吐,肺热咳嗽)。

考点 68.三七能补虚强壮治虚损劳伤,具有(止血而不留瘀、化瘀而不伤正)特点。

考点 69.茜草可祛瘀(凉血,通经,止血)治疗(风湿痹痛)。

考点 70.具有(消肿生肌)功能,治疗(痈肿疮疡、皮肤皲裂、水火烫伤)的药物是(白及);

具有(止痢,截疟,解毒补虚)功能,可治疗(脱力劳伤,疮疗痈肿、

阴痒带下)的药物是(仙鹤草)。

**考点 71.**姜黄与水蛭均可(破血**通经**)，姜黄还能(行气)治疗(风湿痹痛)，水蛭还能(**消癥**)治疗(癥瘕积聚)。

**考点 72.**乳香没药均能(**消肿生肌**)，治疗(疮疡痈肿，瘰疬痰核)使用注意是(**胃弱者慎用，孕妇及无瘀滞者忌用**)。

**考点 73.**郁金与丹参均能(**清心凉血**)，郁金还能(**利胆退黄**)治疗(热病神昏，癫痫痰闭，吐血，衄血，**倒经**)，肝胆湿热黄疸，**胆石症**)，丹参还能(**除烦消痈**)治疗(**风湿痹证**，疮痈肿毒，热病烦躁神昏及心悸失眠)。

**考点 74.**活血药中可治(**瘀滞斑疹色暗**)的是(红花)，可治疗(**肺痛，肠痛，咳嗽气喘**)的是(桃仁)。

**考点 75.**益母草与泽兰均能(**调经，消肿**)，益母草还能(**清热解毒**)治疗(疮痈肿毒，**皮肤瘾疹**)。

**考点 76.**牛膝除(**补肝肾、强筋骨**)外，还能(**利尿通淋，引火(血)下行**)治疗(胞衣不下，腰膝酸痛，**头痛、眩晕、齿痛、口舌生疮、吐血、衄血**)。

**考点 77.**鸡血藤与大血藤均能(**活血**)治疗(**风湿痹痛**)，其中能(**补血，舒筋活络**)的是(鸡血藤)可治疗(**肢体瘫痪、血虚萎黄**)。

**考点 78.**土鳖虫与自然铜均能(**续筋接骨**)；血竭可(**止血，生肌**)。

**考点 79.**外用可消风祛斑的药物有(骨碎补、补骨脂、菟丝子)，补骨脂还可(**温脾止泻**)治疗(**脾肾阳虚五更泄泻**)，菟丝子还可(**安胎，止泻**)治疗(**肾虚消渴**)。

**考点 80.**三棱与莪术除了破血**行气**外还能(**消积止痛**)治疗(**食积脘腹胀痛**)。

**考点 81.**半夏与天南星均能(**燥湿化痰，散结**)治疗(湿痰，寒痰)，半夏还能(**降逆止呕**)治疗(**心下痞，结胸，梅核气，瘰疬，痰核**)，天南星还能(**祛风止痉**)

治疗(顽痰，中风、癫痫、破伤风)。

考点 82.旋覆花除降气消痰外还能（行水止呕）治疗（痰饮蓄结，胸膈痞满，噎气、呕吐）。

考点 83.川贝母与浙贝母均能（散结消痞）治疗（瘰疬、乳痈、肺痈）能润肺治疗虚劳咳嗽，肺热燥咳的是（川贝），能治疗（风热咳嗽，瘰疬）的是（浙贝）。

考点 84.瓜蒌除（清热涤痰，润燥滑肠）外还能（宽胸散结）治疗（胸痹，结胸，肺痈，肠痈，乳痈）。

考点 85.竹沥与天竺黄均能（定惊），竹沥能（利窍）治疗（中风痰迷，惊痫癫狂），天竺黄能（凉心）。

考点 86.具有（利咽排脓）功能可治疗（失音，肺痈吐脓），但用量过大可致（恶心呕吐），胃十二指肠溃疡者慎服，的药物是（桔梗）。

考点 87.苦杏仁与紫苏子均能（降气，润肠通便），能（化痰）治疗（痰多）的是（紫苏子）。

考点 88.百部能（杀虫）治疗（新久咳嗽，百日咳，肺癆咳嗽，阴道滴虫）；白果能（敛肺，止带缩尿）治疗（白浊，尿频，遗尿）。

考点 89.桑白皮与葶苈子均能（利水消肿），可治疗（痰涎壅盛，喘息不得平卧，水肿，悬饮，胸腹积水）的是（葶苈子）。

考点 91.磁石与龙骨均能（平肝潜阳），可治疗（耳鸣耳聋，视物昏花，肾虚气喘）的药物是（磁石），可治疗（湿疮痒疹，疮疡久溃不敛）的药物是（龙骨）。

考点 92.琥珀与合欢皮均能（活血），还能（利尿通淋）的药物是（琥珀）。

考点 93.可（敛汗，生津）治疗（自汗，盗汗）的是（酸枣仁）；可（止汗，润肠通便）治疗（阴虚盗汗）的是（柏子仁）。

考点 94.牡蛎可（软坚散结，制酸止痛）治疗（痰核，瘰疬，瘰疬，癥瘕积聚，胃痛泛酸）；赭石可（凉血止血）治疗（呕吐，呃逆，噎气，气逆喘息，崩漏）。

考点 95.羚羊角与石决明均可（清肝明目），羚羊角还能（散血解毒）治疗（风湿热痹，肺热咳嗽，百日咳）。

考点 96.钩藤可治疗（外感风热，头痛目赤及斑疹透发不畅，小儿惊啼，夜啼），天麻可（祛风通络）治疗（肢体麻木，手足不遂，风湿痹痛）。

考点 97.地龙可（平喘，利尿）治疗（风湿痹证，肺热哮喘，小便不利，尿闭不通）；僵蚕可（化痰散结）治疗（风热头痛，目赤，咽痛，风疹瘙痒）。

考点 98.麝香与冰片均能（止痛）可（活血）治疗（瘰疬痰核，癥瘕，心腹暴痛，风寒湿痹，难产，死胎，胞衣不下）的是（麝香），可治疗（疮溃不敛，水火烫伤）的是（冰片），麝香的用量为（入丸散每次 0.03~0.1g），冰片的用量是（入丸散每次 0.15~0.3g）。

考点 99.石菖蒲能（化湿开胃，醒神益智）治疗（癫痫，湿阻中焦，脘腹痞满，胀闷疼痛，噤口痢，健忘、失眠、耳鸣、耳聋）。

考点 100.人参与党参均能补脾益肺（生津养血），人参还能（复脉固脱，安神益智）治疗（元气虚脱证，惊悸失眠）。

考点 101.西洋参可（清热）治疗（咳喘痰血）；南沙参可（益气化痰）。

考点 102.黄芪可（止汗，利水，生肌）治疗（内热消渴，血虚萎黄，半身不遂，痹痛麻木）。

考点 103.山药（肺脾肾胃精）；甘草（痰咳缓毒调）。

考点 104.鹿茸与紫河车均能（益精血），鹿茸还能（调冲任、托疮毒）治疗（妇女冲任虚寒，崩漏带下），紫河车可治疗（不孕少乳，久咳虚喘，骨蒸劳嗽）。

考点 105.杜仲与续断均能（补肝肾，强筋骨），续断还能（止崩漏，疗折伤）治疗（跌打损伤，筋伤骨折）。

考点 106.当归与何首乌均能 (润肠通便) , 当归还能 (补血活血) 治疗 (痈疽疮疡, 风寒痹痛), 何首乌还能 (解毒, 截疟) 治疗 (久疟体虚, 痈疽、瘰疬、风疹瘙  
痒, 瘰疬) 。

考点 107.白芍可 (柔肝, 平肝) 治疗 (四肢挛急疼痛, 肝阳头痛眩晕, 自汗盗汗); 阿胶可 (润  
燥, 止血) 治疗 (心烦失眠, 阴虚风动, 手足痲疯) 。

考点 108.百合与麦冬均能 (润肺, 清心) , 还能安神的是 (百合)

考点 109.枸杞子、女贞子、楮实子三药均能 (补肝肾, 明目) , 除此之外女贞子还能 (乌须) ,  
楮实子还能 (利尿) , 枸杞子能 (益精) 治疗 (早衰证) 。

考点 110.龟甲 (心肾精崩) , 鳖甲 (退软) 。

考点 111.五味子 (气津心肾, 咳汗精泻) , 五倍子 (五倍子湿肺肠精血汗) 。

考点 112.山茱萸除了收敛固脱外, 还能 (补益肝肾) , 治疗 (崩漏, 月经过多, 大汗不止) 。

考点 113.莲子与芡实均能 (益肾固精, 补脾止泻, 止带) , 莲子还能 (养心安神) 治疗 (心悸,  
失眠) 。

考点 114.蛇床子与硫黄均可治疗 (阳痿) , 硫黄能 (补火助阳通便) 治疗 (阴疽疮疡, 虚喘冷哮,  
虚寒便秘) , 蛇床子能 (温肾壮阳) 治疗 (湿痹腰痛, 宫冷不孕, 寒  
湿带下) 。

考点 115.海螵蛸具有 (涩精止带, 收敛止血, 制酸止痛, 收湿敛疮) 功效





# 方剂抢分 80 点 (中医中西医学员适用)

**考点 1.** 针对主要 (**兼病或兼证**) 起主要治疗作用的药物是 (**臣药**)，直接治疗 (**次要兼证**)，或针对 (**某一症状发挥治疗作用**) 的药物是 (**佐助药**)。

**考点 2.** 散剂的特点是 (**吸收较快**)，且制作简便，**不易变质**)，跟丸剂一样便于使用和携带。

**考点 3.** 小青龙汤与苓甘五味姜辛汤均含有 (干姜、细辛)，两个方均具有 (**温肺化饮**) 功能，小青龙汤的组成中 (**五味子敛肺止咳，芍药敛阴益营**)，主治里的核心症状是 (**痰涎清稀量多**)。

**考点 4.** 大青龙汤治内热用的是 (**石膏**)；九味羌活汤治内热用的是 (**生地、黄芩**)，既除兼证之热，又制诸药之燥，体现分经论治。

大青龙汤	外感 <b>风寒</b> ，里有 <b>郁热证</b>	<b>烦躁</b> ，口渴	发汗 <b>解表</b> ，兼清里热
九味羌活汤	外感 <b>风寒湿邪</b> ，内有 <b>蕴热证</b>	<b>头痛项强</b> ，肢体酸楚疼痛，口苦微渴	发汗 <b>祛湿</b> ，兼清里热

**考点 5.**

银翘散	连翘、薄荷、桔梗、	<b>温病初起</b> 。	辛凉透表，清热解毒	<b>荆芥穗</b> “去性存用”
桑菊饮	生甘草、苇根	<b>风温初起</b> ，邪客肺络证。	疏风清热，宣肺止咳	<b>但咳</b> ，身热不甚

**考点 6.**

桂枝汤	麻黄杏仁甘草石膏汤	旋覆代赭汤	当归补血汤	左金丸、六一散	麦门冬汤	肾气丸	补阳还五汤
<b>1:1</b>	<b>2: 1</b>	<b>3:1</b>	<b>5:1</b>	<b>6:1</b>	<b>7:1</b>	<b>8:1</b>	<b>20:1</b>

**考点 7.**

败毒散	人参、前胡、茯苓、桔梗、	羌活、独活	益气	<b>散寒祛湿</b>	<b>气虚外感风寒湿证</b>	<b>憎寒壮热</b> ，头项强痛，肢体酸痛
参苏饮	枳壳、甘草、生姜	紫苏叶	解表	<b>理气化痰</b>	<b>气虚外感风寒</b> ，内有 <b>痰湿证</b>	<b>咳嗽痰白</b> ，胸膈满闷，倦怠无力， <b>气短懒言</b>

**考点 8.** 大承气汤能 (**峻下热结**)，主治 (1. **阳明腑实证**潮热谵语，手足**濈然汗出**、2. **热结旁流证**。**下利清水**，色纯青<大黄配伍意义是通因通用>3. **里热实证所致热厥、痉病、发狂**)。

**考点 9.**

温脾汤	人参、	大黄、芒硝、附子、当归	攻下寒积， <b>温补脾阳</b>	<b>阳虚冷积证</b> 。脐下绞结，绕脐不止，手足不温	<b>大黄</b> 属“去性存用”之法
理中丸	干姜、甘草	白术	温中祛寒， <b>补气健脾</b>	<b>脾胃虚寒所致的胸痹</b> ；或病后多涎唾；或小儿 <b>慢惊</b> 或霍乱； <b>阳虚失血症</b> ；脾胃虚寒证	甘草与诸药等量：一 <b>益气健脾</b> ；二 <b>缓急止痛</b> ；三为 <b>调和药性</b>

**考点 10.** 麻子仁丸治疗 (**脾约证**) 症状要点 (**大便干结**，小使频数)，功能为润肠泄热，行气通便，组成有 (杏仁、枳实)。

**考点 11.** 主治 (阳明腑实，气血不足证)，症见 (**自利清水**，色纯青，神疲少气，谵语，甚则循衣摸床，撮空理线) 功能 (攻下热结，**益气养血**) 的方剂是 (黄龙汤)。

**考点 12.**

小柴胡汤	柴胡、黄芩、半夏、生姜、大枣	人参、炙甘草	和解少阳	1. 伤寒少阳证，2. 妇人中风，热入血室证，3. 黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者	<b>默默不欲饮食</b> ， <b>心烦喜呕</b> ，口苦，咽干，目眩
大柴胡汤		大黄、枳实、芍药	<b>内泻热结</b>	<b>少阳阳明合病</b>	<b>呕不止</b> ， <b>郁郁微烦</b> ， <b>心下痞硬</b>

**考点 13.**

四逆散	透邪解郁， <b>疏肝理脾</b>	① <b>阳郁厥逆证</b> (手足不温，或腹痛，或泄利下重) ② <b>肝脾不和证</b>	枳实
四逆汤	回阳救逆	<b>心肾阳衰寒厥证</b> 。四肢厥逆，神衰欲寐，腹痛下利，呕吐不渴	<b>生附子</b>
当归四逆散	<b>温经散寒</b> ， <b>养血通脉</b>	<b>血虚寒厥证</b> 。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛	桂枝、细辛、 <b>通草</b> 、芍药甘草

**考点 14.** 逍遥散功能主治找 (**肝脾血**) 组成中有 (**烧生姜、薄荷**)；痛泻要方功能主治找 (**肝脾泻**)，症状要点 (**脉两关不调，左弦而右缓**)。

**考点 15.** 半夏泻心汤功用主治要找 (**寒热痞**)，症状要点 (**心下痞**，但满而不痛，呕吐，或肠鸣下利)，配伍特点为 (**寒热并用，苦降辛开，补泻兼施**)，与小柴胡汤均含有 (半夏、黄芩、人参、甘草、大枣)。

**考点 16.** 方剂热型总结

败毒散、防风通圣散	大承气汤	白虎汤	清营汤	黄连解毒汤	凉膈散	泻白散	清胃散	青蒿鳖甲汤
憎寒壮热	<b>潮热谵语</b>	<b>壮热面赤</b>	<b>身热夜甚</b>	<b>错语不眠</b>	面赤唇焦， <b>胸膈烦热</b>	<b>皮肤蒸热</b> ， <b>日晡尤甚</b>	面颊发热，其齿喜冷恶热	夜热早凉，热退无汗
当归六黄汤	吴茱萸汤	葛根黄芩黄连汤	大柴胡汤	当归补血汤	大补阴丸	朱砂安神丸	酸枣仁汤	安宫牛黄丸
发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥	烦躁欲死	身热下利，胸脘烦热	<b>郁郁微烦</b>	<b>肌热面红</b> ， <b>经期、产后发热</b>	<b>足膝疼热</b>	胸中懊恼	虚烦失眠	高热烦躁，神昏谵语
桃核承气汤	血府逐瘀汤	温经汤	羚角钩藤汤	镇肝熄风汤	当归拈痛汤	二妙散	五苓散	温胆汤
烦躁谵语，神志如狂，至夜发热	<b>内热昏闷</b> ， <b>入暮潮热</b>	<b>傍晚发热</b> ， <b>手心烦热</b>	<b>高热不退</b> ， <b>烦闷燥扰</b>	<b>脑部热痛</b> ，面色如醉，心中烦热	<b>遍身肢节烦痛</b>	<b>足膝红肿疼痛</b>	头痛微热，烦渴欲饮	心烦不眠，夜多易梦

**考点 17.** 清营汤与犀角地黄汤共有的药物组成是 (犀角、生地黄)，清营汤体现 (**透热转气**) 的是 (**银花、连翘、竹叶**)，清营汤还有 (丹参、黄连、麦冬、元参)。犀角地黄汤主治症状要点 (**喜忘如狂**，或**漱水不欲咽**，或**大便色黑易解**)。

**考点 18.** 代表方总结

苦寒直折	以泻代清	火郁发之	水虚火不实	辛开苦降，补泻兼施	培土生金	血虚发热
黄连解毒汤	凉膈散	普济消毒饮、清胃散	导赤散	半夏泻心汤	参苓白术散、麦门冬汤	当归补血汤
阴中求阳	阳中求阴	阴中求阳 少火生气	<b>气虚发热</b>	辛开苦降， <b>肝胃同治</b>	<b>金水相生 抑木保肺</b>	<b>培土抑木</b>



右归丸	左归丸	肾气丸	补中益气汤	左金丸	百合固金汤	完带汤
-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----

考点 19. 凉膈散善治（上中二焦火热证），能（泻火通便，清上泄下），体现以泻代清的药物是（**大黄、芒硝**）

考点 20. 普济消毒饮能治疗（**大头瘟**）症见（**头面红肿焮痛**），功能（清热解毒，疏风散邪），体现火郁发之兼可引诸药上达头面的药组是（**升麻、柴胡**）。

考点 21. 导赤散用生甘草用“梢”的目的是（**直达茎中而止淋痛**）。

考点 22. 左金丸中配伍黄连的意义：一则据“**实则泻其子**”之理，清心泻火，以平肝木；二则**直泻肝火**，使肝火清则不横逆犯胃；三则**清泄胃热**，使胃热清则其气自和。少佐**吴茱萸配伍意义**：与黄连相合，**辛开苦降**，下气最速；并可**监制黄连之寒**，使泻火而无凉遏。

考点 23. 清胃散能（清胃凉血）治疗（**胃火牙痛**，**牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热**）组成有（生地、黄连）；玉女煎能（**清胃热，滋肾阴**）治疗（**胃热阴虚证**。头痛，牙痛，**齿松牙衄**）还治疗（**消渴，消谷善饥**），组成中有（熟地、石膏）。

考点 24. 芍药汤能（**调和气血**）治疗湿热带疾，症见（**便脓血，赤白相兼**）；白头翁汤能（解毒，**凉血**）治疗（**泻下脓血，赤多白少**），两方共有的组成是（**黄连**）。

考点 25. 体现**通因通用**的方剂有（**大承气汤、芍药汤、枳实导滞丸**）

考点 26.

当归六黄汤	阴虚火旺之 <b>盗汗</b>	滋阴泻火，固表止汗	黄芪	二黄：生地、熟地； 三黄：黄芩、黄连、黄柏，当归
玉屏风散	表虚 <b>自汗</b> 。亦治 <b>虚人腠理不固，易感风邪</b> 。	益气固表止汗		白术、防风、大枣
牡蛎散	体虚 <b>自汗、盗汗证</b> 。	敛阴止汗， <b>益气固表</b>		麻黄根、煅牡蛎、浮小麦

考点 27. 香薷散能（**祛暑解表，化湿和中**）治疗（**阴暑**），六一散能（清暑利湿）治疗（**暑湿证，泄泻**）。

考点 28. 清暑益气汤的君药为（**西洋参、西瓜翠衣**），组成中还有（**石斛 麦冬 黄连 竹叶 荷梗 知母 甘草 粳米**）。

考点 29.

小建中汤	温中补虚	和里缓急	中焦虚寒，肝脾失调，阴阳不和谐	<b>生姜</b>
大建中汤		缓急止痛	中阳衰弱，阴寒内盛之脘腹疼痛证	<b>干姜</b>
吴茱萸汤		降逆止呕	1.胃寒呕吐证；2.肝寒上逆证；3.肾寒上逆证（ <b>干呕吐涎沫，巅顶痛甚</b> ）	<b>生姜</b>

考点 30. 暖肝煎与天台乌药均治疗（**疝气，睾丸痛**），二者均具有行气止痛功能，组成中均有（**乌药、小茴香**），暖肝煎中还有（**沉香、生姜**）功能（**温补肝肾**）治疗（**肝肾不足，寒滞肝脉证**）；天台乌药中还有（**木香、高良姜**）功能（**疏肝，散寒**）治疗（**气滞寒凝证**）。

考点 31. 防风通圣主治（**风热壅盛，表里俱实证**，**憎寒壮热，目赤睛痛**。亦治**疮疡肿毒，肠风痔漏，鼻赤，瘾疹**等）

考点 32. 取**桔梗载药上行**的的方剂（**参苓白术散、天王补心丹、血府逐瘀汤、百合固金汤**）。

考点 33. 生脉散可治疗（**温热、暑热，耗气伤阴证；还能治疗久咳伤肺，气阴两虚证**）功能（**益气生津，敛阴止汗**）；竹叶石膏汤可以治疗（**伤寒、温热、暑病后期，余热未清，气津两伤证**）功能（**清热生津，益气和胃**）。

考点 34. 三个跟脾有关的出血方剂：**心脾两虚，脾不统血——归脾汤； 阳虚失血——理中丸； 脾阳不足脾不统血——黄土汤。**

考点 35. 归脾汤的组成是考试重点，功能主治的重点字眼是（**心脾两虚**），本方配伍特点是（一是心脾同治，但重在补脾，二是气血并补，但重在补气，三是补行结合，使补而不滞，滋而不腻）

考点 36. 炙甘草汤中组成有（**生姜、生地、桂枝、麦冬**），功用为（**滋阴养血，益气温阳，复脉定悸**），主要治疗（**虚劳肺痿，咳吐涎沫；以及阴血不足，阳气虚弱证，脉结代，心动悸**），麦门冬汤治疗（**虚热肺痿，咳唾涎沫，亦治胃阴不足证**），功能为（**滋养脾胃，降逆下气**）。

考点 37. 六味地黄治疗（**肾阴精不足证**）症见（**牙齿动摇，足跟作痛，以及小儿囟门不合**）。

考点 38. 左归丸能（**滋阴补肾，填精益髓**）治疗（**真阴不足证**），组成为（**怀熟地、炒山药、枸杞、山茱萸、川牛膝、鹿角胶、龟板胶、菟丝子**）；右归丸能（**温补肾阳，填精益髓**）治疗（**命门火衰证**），组成为（**杜仲、山茱萸、枸杞子、鹿角胶、菟丝子、当归、熟地黄、山药、制附子、肉桂**）。

考点 39. 可治疗疝气的方剂（**一贯煎、暖肝煎、天台乌药**）

考点 40. 肾气丸重用干地黄为君体现（**阴中求阳**），干地黄与（**炮附子**）比例为（**8:1**），所用的桂为（**桂枝**），还可治疗（**痰饮，水肿，消渴，脚气，转胞**）（**痰饮水消脚转胞**）。

考点 41. 地黄饮子组成是必须掌握的，功能（**滋肾阴，补肾阳，开窍化痰**），治疗（**暗瘖证**）症见（**舌强不能言，足废不能用，足冷面赤**）。

考点 42.

真人养脏汤	涩肠固脱，温补脾胃	久泻久痢，脾肾虚寒证。泻利无度，滑脱不禁	肉豆蔻	诃子、罂粟壳、人参、白术、炙甘草、木香、当归、白芍药、 <b>肉豆蔻、肉桂</b>
四神丸	温肾暖脾，固肠止泻	脾肾阳虚之 <b>肾泄证</b> 。 <b>五更泄泻</b>		补骨脂、五味子、吴茱萸、生姜、红枣

考点 43. 桑螵蛸散组成必要会（**桑螵蛸、远志、菖蒲、龙骨、炙龟甲、茯神、人参、当归**），功能（**调补心肾，固精止遗**）治疗（**心肾两虚的尿频或遗尿、滑精证**）症见（**尿如米泔色，心神恍惚**）。

考点 44. 固冲汤组成用的是（**五倍子**），茜草的配伍意义是（**化瘀止血，使血止而无留瘀之弊**），功用主治重点是（**脾+血**），固经丸是（**阴+血**）。

考点 45.

完带汤	补脾疏肝，化湿止带	脾虚肝郁，湿浊带下	清稀如涕	<b>白术苍术</b> 、山药、人参、车前子、白芍、柴胡、 <b>黑荆芥</b> 、陈皮、甘草
易黄汤	补益脾肾，清热祛湿，收涩止带	脾肾虚弱，湿热带下	<b>色黄如浓茶汁</b>	炒山药、车前子、黄柏、白果、炒芡实

考点 46.

朱砂安神丸	镇心安神，清热养血	心火亢盛，阴血不足证。 <b>胸中懊恼</b>	朱砂、黄连、 <b>生地黄</b> 、当归、炙甘草
天王补心丹	滋阴养血，补心安神	阴虚血少，神志不安证。 <b>心悸怔忡，虚烦失眠</b>	<b>生地黄</b> 、天冬、麦冬、 <b>玄参、人参、丹参、柏子仁、炒酸枣仁</b>
酸枣仁汤	养血安神，清热除烦	肝血不足，虚热内扰证。 <b>虚烦失眠</b>	炒酸枣仁、知母、茯苓、川芎、甘草

考点 47. 越鞠丸（**苍术、川芎、神曲、香附、栀子**），方中**唯不设计对痰郁之品**，以五药治六郁，贵在治病求本，诸法并举，重在调畅气机。



考点 48. 半夏厚朴汤（半夏、厚朴、茯苓、**生姜**、**苏叶**）功能（行气散结，降逆化痰）治疗梅核气。

考点 49. **生姜、干姜共用**的方剂（厚朴温中汤、实脾散<炮>）；**生地、熟地共用**的方剂（当归六黄汤、大秦芩汤、百合固金汤）；**苏子、苏叶共用**的方剂（苏子降气汤）；**羌活、独活功用**的方剂（败毒散、大秦芩汤、羌活胜湿汤）。

考点 50. 苏子降气汤（**紫苏子**、**苏叶**、半夏、厚朴、生姜、**前胡**、枣子、**当归**、**肉桂**、炙甘草）治疗（**上实下虚喘咳证**）配伍意义（**肉桂温肾祛寒，纳气平喘；当归养血补肝，并“主咳逆上气”**）。

考点 51. 旋覆代赭汤（旋覆花、代赭石、**生姜**、半夏、人参、炙甘草、大枣）的君药是（**旋覆花**），用量最重的药物是（**生姜**），生姜与旋覆花代赭石之比是 5:3:1，**赭石性寒质重**，属“**去性存用**”的用法。功用为（降逆化痰，益气和胃）主治（**胃虚痰阻气逆证**）症见**频频嗳气**）。

考点 52. 方剂中用**当归尾**的是（补阳还五汤、仙方活命饮），用**当归身**的是（清胃散、一贯煎、百合固金汤、当归拈痛汤），用**全当归**的是（生化汤）。

考点 53.

温经汤	温经 <b>散寒</b> ，养血祛瘀	<b>冲任虚寒</b> ，瘀血阻滞证	亦治 <b>妇人宫冷，久不受孕</b> ， <b>傍晚发热，手心烦热，唇口干燥</b>	吴茱萸、 <b>桂枝</b> 、当归、芍药、川芎、麦冬、阿胶、 <b>牡丹皮</b> 、 <b>半夏</b> 、 <b>生姜</b> 、人参、甘草
生化汤	养血祛瘀，温经 <b>止痛</b>	<b>血虚寒凝</b> ，瘀血阻滞证	<b>童便益阴利血，引败血下行</b>	<b>全当归</b> 、川芎、桃仁、 <b>炮干姜</b> 、炙甘草（黄酒、童便各半）

考点 54. 桂枝茯苓丸能（活血化瘀，**缓消癥块**）治疗（1. 妇人素有癥块，妊娠漏下不止，2. 胎动不安，3. 经闭腹痛，4. 产后恶露不尽）。

考点 55. 小蓟饮子能（凉血止血，**利尿通淋**）治疗（**血淋、尿血**）组成为（小蓟、生地黄、木通、淡竹叶、滑石、蒲黄、藕节、**当归**、山栀子、甘草）。

考点 56. 方剂组成中含有**荆芥穗**的方剂是（银翘散、槐花散、完带汤）。

考点 57. 方剂中**含有桂枝**的方剂是（麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤、大青龙汤、小建中汤、**当归四逆汤**、炙甘草汤、肾气丸、**核桃承气汤**、温经汤、桂枝茯苓丸、**五苓散**、苓桂术甘汤、乌梅丸），方剂中**含有肉桂**的是（芍药汤、暖肝煎、右归丸、地黄饮子、真人养脏汤、苏子降气汤、独活寄生汤、阳和汤）

考点 58. 消风散功用为（疏风**除湿**，**清热养血**），主治（**风疹、湿疹**），组成有（荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子、苦参、木通、**苍术**、当归、生地、**胡麻**、**石膏**、**知母**、甘草），本方体现了“**治风先治血**”，“**血行风自灭**”。

考点 59. 以下三方每年基本最少考一个

羚角钩藤汤	<b>凉肝息风，增液舒筋</b>	<b>肝热生风证</b> 。 <b>高热不退，烦闷燥扰</b>	羚角片、双钩藤、霜桑叶、滁菊花、 <b>鲜生地</b> 、生白芍、淡竹茹、京川贝、 <b>茯神木</b> 、生甘草
镇肝息风汤	<b>镇肝息风，滋阴潜阳</b>	<b>类中风</b> 。 <b>脑部热痛，面色如醉，心中烦热</b>	怀牛膝、 <b>生赭石</b> 、 <b>生龙骨</b> 、 <b>生牡蛎</b> 、 <b>生龟板</b> 、生白芍、玄参、 <b>天冬</b> 、 <b>川楝子</b> 、 <b>生麦芽</b> 、茵陈、甘草
天麻钩藤饮	<b>平肝息风，清热活血，补益肝肾</b>	<b>肝阳偏亢，肝风上扰证</b>	天麻、钩藤、 <b>生决明</b> 、山栀、黄芩、 <b>川牛膝</b> 、益母草、杜仲、桑寄生、夜交藤、 <b>朱茯神</b>

考点 60.

清燥救肺汤	桑叶、 <b>煨石膏</b> 、枇杷叶、 <b>胡麻仁</b> 、阿胶、麦门冬、 <b>人参</b> 、甘草	<b>清肺润燥，益气养阴</b>	<b>温燥伤肺证</b>
桑杏汤	杏仁、 <b>香豉</b> 、 <b>栀皮</b> 、沙参、 <b>梨皮</b> 、象贝	<b>清宣温燥，润肺止咳</b>	<b>外感温燥证</b> 。 <b>脉浮数而右脉大者</b>

考点 61. 玉液汤功能（**益气养阴，固肾止渴**）主治（**消渴之气阴两虚证**），组成为（山药、生黄芪、知母、**生鸡内金**、葛根、五味子、天花粉）。

考点 62. 百合固金主治（**肺肾阴亏，虚火上炎证**）功能为（**滋养肺肾，止咳化痰**），配伍意义为（**百合、生地、熟地并用“金水相生”**；**当归治咳逆上气，伍白芍以养血和血，既补阴血之虚耗，又寓“抑木保肺”之义**）

考点 63. 藿香正气功能为（解表化湿，理气和中）主治（**外感风寒，内伤湿滞证**。**霍乱吐泻，恶寒发热**）亦治（**山岚瘴症**），其组成为（藿香、白芷、**紫苏**、厚朴、**半夏曲**、茯苓、白术、**大腹皮**、陈皮、桔梗、甘草、生姜、大枣）

考点 64. 三仁汤功能为（**宣畅气机，清利湿热**）主治（**湿温初起及暑湿夹湿之湿重于热证**），组成为（**杏仁**、**白蔻仁**、**生苡苡仁**、厚朴、半夏、滑石、**白通草**、竹叶），其配伍特点为（**宣上、畅中、渗下，从三焦分消湿热病邪**）。

考点 65.

五苓散	茯苓、猪苓、泽泻	白术、 <b>桂枝</b>	<b>利水渗湿，温阳化气</b>	1. <b>蓄水证</b> ， <b>头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入则吐</b> 。2. <b>痰饮</b> ， <b>脐下动悸，吐涎沫而头眩</b> ， <b>3. 水湿内停证</b> 。4. <b>霍乱吐泻</b>
猪苓汤		滑石、 <b>阿胶</b>	<b>利水渗湿，养阴清热</b>	1. <b>水热互结伤阴证</b> 2. <b>热淋血淋</b>

考点 66.

真武汤	温阳利水	茯苓、 <b>白术</b> 、 <b>生姜</b>	芍药：一利小便以行水，二柔肝缓急止痛，三敛阴舒筋以治筋肉瞤动，四防温燥药伤阴	1. <b>阳虚水泛证</b> 。2. <b>太阳病发汗太过，阳虚水泛证</b> 。 <b>心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地</b>
实脾散	温阳 <b>健脾，行气利水</b>	<b>炮附子</b>	厚朴、木香、草果仁、大腹子、 <b>炮干姜</b> 、木瓜	<b>脾肾阳虚，水气内停之阴水</b> 。 <b>身半以下肿甚，手足不温</b>

考点 67. 羌活胜湿汤功能（祛风，**胜湿，止痛**）主治（**风湿犯表之痹证**）症见（**肩背痛不可回顾**）；独活寄生汤能（祛风湿，止痹痛，**益肝肾，补气血**）主治（**痹证日久，肝肾两虚，气血不足证**）。

考点 68. 独活寄生汤的组成为（独活、桑寄生、防风、细辛、秦艽、川芎、杜仲、牛膝、**肉桂心**、人参、茯苓、甘草、当归、芍药、**干地黄**）。

考点 69. 寓“**治风先治血，血行风自灭**”之意的方剂是（**消风散、独活寄生汤**）。

考点 70. 二陈汤与温胆汤均含有（半夏、茯苓、炙甘草、**生姜**），二陈汤中还有（**乌梅**、**橘红**），温胆汤中还有（竹茹、**枳实**、陈皮、大枣）；二者均能（理气化痰）其中二陈汤还能（**燥湿，和中**），温胆汤还能（**清胆和胃**）主治（1. **胆胃不和，痰热内扰证**。**胆怯易惊，头眩心悸，心烦不眠，夜多易梦**；2. **呕恶呃逆**，3. **眩晕**，4. **癫痫**）

考点 71. 清气化痰丸能（**理气止咳**）组成为（陈皮、杏仁、枳实、黄芩、瓜蒌仁、茯苓、**胆南星**、半夏、姜汁）

考点 72. 半夏白术天麻汤（半夏、天麻、茯苓、**橘红**、白术、甘草、生姜、大枣）功用为（化痰息风，**健脾祛湿**）主治（**风痰上扰证**。**眩晕，头痛，恶心呕吐**。）



**方剂学 (比例篇)**  
**(中医中西医学员适用)**

桂枝汤	麻黄杏仁甘草石膏汤	旋覆代赭汤	当归补血汤
桂枝：芍药	石膏：麻黄	旋复花：代赭石	黄芪：当归
1:1	2:1	3:1	5:1

左金丸	麦门冬汤	肾气丸	补阳还五汤	六一散
黄连：吴茱萸	麦冬：半夏	干地黄：炮附子	黄芪：当归	滑石：甘草
6:1	7:1	8:1	20:1	6:1

**方剂学 (代表方)**  
**(中医中西医学员适用)**

苦寒直折	以泻代清	阴中求阳
黄连解毒汤	凉膈散	右归丸

气虚发热	阳中求阴	培土抑木	血虚发热
补中益气汤	左归丸	完带汤	当归补血汤

辛开苦降 补泻兼施	火郁发之	阴中求阳 少火生气
半夏泻心汤	普济消毒饮 清胃散	肾气丸

水虚火不实	辛开苦降 肝胃同治	金水相生 抑木保肺	培土生金
导赤散	左金丸	百合固金汤	参苓白术散 麦门冬汤

# 中医基础（阴阳）

## （中医中西医学员适用）

例如白昼和黑夜而言：白昼——为阳，黑夜——为阴；

但白昼和黑夜之间可以再分，

白昼：上午——属阳中之阳，下午——属阳中之阴，

黑夜：前半夜——属阴中之阴，后半夜——属阴中之阳。

例如四季阴阳属性的一般说法：

夏天属太阳——阳中之阳；

秋天属少阴——阳中之阴；

冬天属太阴——阴中之阴；

春天属少阳——阴中之阳；




### 根据人体的形态部位和功能特点分阴阳：

阳	上	表	左	四肢外侧	腰背	背	胸	六腑	气	手足三阳经
阴	下	内	右	四肢内侧	胸腹	腰	腹	五脏	血	手足三阴经

体表为阳



五脏分阴阳：



督脉行于背，总督阳经，为“阳脉之海”；  
任脉行于腹，任养阴经，为“阴脉之海”。

病因分阴阳



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



©2018