



中医中西医执业（助理）医师  
笔试考前摸底自测 300 题  
(精选)

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

题型：A1 型选择题

1. 题目：

采取同病异治方法的原因是

选项：

- A.疾病相同
- B.症状不同
- C.阶段相同
- D.证候不同
- E.体征不同

题型：A1 型选择题

2. 题目：

昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

选项：

- A.上午
- B.中午
- C.下午
- D.前半夜
- E.后半夜

题型：A1 型选择题

3. 题目：

下列不属于病理变化的是

选项：

- A.五行制化
- B.母病及子
- C.子病及母
- D.五行相侮
- E.五行相乘

题型：A 题型：A1 型选择题

4. 题目：

五行中有收敛、沉降性质的是

选项：

- A.火
- B.水
- C.土
- D.木
- E.金

题型：A1 型选择题

5. 题目：

五志相胜，思所胜的是

选项：

- A.喜
- B.怒
- C.悲
- D.恐
- E.忧

题型：A1 型选择题

6. 题目：

五行中“木”的特性是

选项：

- A.炎上
- B.润下
- C.稼穡
- D.曲直
- E.从革

题型：A1 型选择题：

7. 言脏腑之阴阳，脾为

选项：

- A.阴中之阳
- B.阴中之阴
- C.阴中之至阴
- D.阳中之阳
- E.阳中之阴

题型：A1 型选择题

8. 题目：

以下属“证候”的是

选项：

- A.痢疾
- B.感冒
- C.发热
- D.头痛
- E.心阳不振

题型：A1 型选择题

9. 题目：

药物性味中属阳的是

选项：

- A.辛味
- B.酸味
- C.咸味
- D.苦味
- E.性凉



题型：A1 型选择题

10. 题目：

下列各项，与肺主通调水道功能关系最密切的是

选项：

- A.气机的调节
- B.朝百脉 C.主宣发与肃降
- D.司呼吸
- E.宗气的生成

题型：A1 型选择题

11. 题目：

五行学说指导诊断,面见青色,脉见弦,则病位在

选项：

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

题型：A1 型选择题

12. 题目：

根据情志相胜法,可制约大怒的情志是

选项：

- A.喜
- B.思
- C.悲
- D.恐
- E.惊

题型：A1 型选择题

13. 题目：

藏象学说中的整体观以何者为中心

选项：

- A.五体
- B.六腑
- C.官窍
- D.四肢百骸
- E.五脏

题型：A1 型选择题

14. 题目：

六腑共同的生理特点是

选项：

- A.化生精气
- B.贮藏精气
- C.满而不实
- D.藏而不泻
- E.受盛传化水谷

题型：A1 型选择题

15. 题目：

见肝之病，知肝传脾的病机传变是

选项：

- A.土侮木
- B.木乘土
- C.木克土
- D.母病及子
- E.子病犯母

题型：A1 型选择题

16. 题目：

下列除哪一项外均为五脏具有的共同特点

选项：

- A.实而不能满
- B.藏精气而不泻
- C.可行气于腑
- D.实体性器官
- E.病则多虚证

题型：A1 型选择题

17. 题目：

中医“藏象”的基本含义是选项：

- A.现代解剖学的概念
- B.人体内脏的总称
- C.脏腑组织的形象
- D.藏于体内的脏腑及其表现于外的征象
- E.脏腑的生理功能及其相互联系

题型：A1 型选择题

18. 题目：

- A.肝病及心
- B.肝病及肾
- C.肝病及肺
- D.肝病及脾
- E.脾病及心

子题：

属五行相乘传变的是

选项:

题型: A1 型选择题

19. 题目:

“生之本”指的是

选项:

A.肝

B.肺

C.心

D.脾

E.肾

题型: A1 型选择题

20. 题目:

主要体现以五行学说确立抑强扶弱兼用的治法是

选项:

A.抑木扶土法

B.佐金平木法

C.培土制水法

D.泻南补北法

E.阴中求阳法

题型: A1 型选择题

21. 题目:

以下关于症、证、病的说法不正确的是

选项:

A.症即症状与体征,是指人体对疾病的反应而表现出来的个别表象

B.证即证候,是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理性概括

C.证概括了病变的部位、原因、性质、趋势及邪正关系

D.病即疾病,指机体在一定病因和条件下所发生的病理变化的总过程

E.证的重点是全过程,而病的重点在现阶段

题型: A1 型选择题

22. 题目:

肝主疏泄的基本生理功能是

选项:

A.调畅情志活动

B.调畅全身气机

C.促进脾胃运化

D.促进血行和津液代谢

E.调节月经和精液的排泄

题型: A1 型选择题

23. 题目:

与四肢强健与否关系密切的是

选项:

- A.肝的功能
- B.心的功能
- C.脾的功能
- D.肺的功能
- E.肾的功能

题型: A1 型选择题

24. 题目:

- A.子病及母
- B.母病及子
- C.相乘传变
- D.相侮传变
- E.母子同病

子题:

脾病及肾, 体现的关系是

选项:

题型: A1 型选择题

25. 题目:

称为“娇脏”的是

选项:

- A.肝
- B.心 C.脾
- D.肺
- E.肾

题型: A1 型选择题

26. 题目:

五脏之中, 具有“刚脏”特性的是

选项:

- A.肺
- B.脾
- C.心
- D.肝
- E.肾

题型: A1 型选择题

27. 题目:

与肾主水液关系最密切的是

选项:

- A.肾精的濡养作用
- B.肾气的固摄作用
- C.肾阴的凉润作用



- D.肾阳的蒸化作用
- E.肾血的营养作用

题型: A1 型选择题

28. 题目:

与血液生成关系最密切的脏是

选项:

- A.心
- B.肺
- C.脾
- D.肝
- E.肾

题型: A1 型选择题

29. 题目:

脾为气血生化之源的理论基础是

选项:

- A.人以水谷为本
- B.气能生血
- C.脾主升清
- D.脾能运化水谷精微
- E.脾为后天之本

题型: A1 型选择题

30. 题目:

“乙癸同源”指的是

选项:

- A.心肺关系
- B.肺肝关系
- C.肝脾关系
- D.肝肾关系
- E.脾胃关系

题型: A1 型选择题

31. 题目:

主管人体生长发育是气的什么作用

选项:

- A.推动作用
- B.温煦作用
- C.防御作用
- D.固摄作用
- E.中介作用

题型: A1 型选择题

32. 题目:



肝藏血与脾统血的共同生理功能是

选项:

- A.贮藏血液
- B.调节血量
- C.统摄血液
- D.防止出血
- E.化生血液

题型: A1 型选择题

33. 题目:

“命门之火”是指

选项:

- A.心阳
- B.肺阳
- C.肝阳
- D.肾阳
- E.脾阳

题型: A1 型选择题

34. 题目:

心在志为

选项:

- A.怒
- B.喜
- C.思
- D.悲
- E.恐

题型: A1 型选择题

35. 题目:

下列各脏中, 其生理特性以升为主的是

选项: A.肺与脾

B.肺与肝

C.肝与肾

D.心与肾

E.肝与脾

题型: A1 型选择题

36. 题目:

肺之华在

选项:

- A.面
- B.毛
- C.唇

- D.发
- E.爪

题型: A1 型选择题

37. 题目:

有主水和纳气功能的脏是

选项:

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

题型: A1 型选择题

38. 题目:

下列最易发生阴阳互损的脏是

选项:

- A.心
- B.肝 C.脾
- D.肺
- E.肾

题型: A1 型选择题

39. 题目:

心与肺的关系主要表现在

选项:

- A.气血互用方面
- B.气机升降方面
- C.血液运行方面
- D.精神互养方面
- E.化生气血方面

题型: A1 型选择题

40. 题目:

“动极镇之以静”，主要说明的阴阳关系是

选项:

- A.阴阳相互转化
- B.阴阳互根互用
- C.阴阳相互消长
- D.阴阳对立制约
- E.阴阳相对平衡

题型: A1 型选择题

41. 题目:



下列属于精的功能是

选项:

- A.载气
- B.化气
- C.温煦
- D.中介
- E.滋润

题型: A1 型选择题

42. 题目:

下列被称为“元神之府”的是

选项:

- A.脑
- B.髓
- C.骨
- D.脉
- E.胆

题型: A1 型选择题

43. 题目:

自汗, 多尿, 滑精, 是因气的何种作用失常所致

选项:

- A.推动
- B.温煦
- C.防御
- D.固摄
- E.气化

题型: A1 型选择题

44. 题目:

五脏主五志, 则忧属

选项:

- A.心
- B.肾
- C.肝
- D.肺
- E.脾

45. 1 型选择题题目:

水谷精微中的精华部分所化生的是

选项:

- A.宗气
- B.卫气
- C.营气

- D.中气
- E.元气

题型: A1 型选择题

46. 题目:  
“孤府”指的是

- 选项:
- A.胆
  - B.胃
  - C.小肠
  - D.三焦
  - E.膀胱

题型: A1 型选择题

47. 题目:  
中精之府是

- 选项:
- A.三焦
  - B.胆
  - C.胃
  - D.膀胱
  - E.大肠

题型: A1 型选择题

48. 题目:  
与女子月经来潮关系最密切的是

- 选项:
- A.肾阳 B.脾阳
  - C.天癸
  - D.冲脉
  - E.任脉

题型: A1 型选择题

49. 题目:  
具有喜润恶燥特性的脏腑是

- 选项:
- A.肝
  - B.肺
  - C.脾
  - D.胃
  - E.大肠

题型: A1 型选择题

50. 题目:



- A.泻南补北
- B.扶土抑木
- C.滋水涵木
- D.培土生金
- E.佐金平木

子题:

心肾不交的治法是

选项:

题型: A1 型选择题

51. 题目:

具有加强十二经脉相为表里两经在体表联系的是

选项:

- A.经别
- B.经筋
- C.别络
- D.奇经
- E.皮部

题型: A1 型选择题

52. 题目:

在十二经脉走向中, 足之三阴是

选项:

- A.从脏走手
- B.从头走足
- C.从足走胸
- D.从足走腹
- E.从手走头

题型: A1 型选择题

53. 题目:

具有推动呼吸和血行功能的气是

选项:

- A.心气
- B.肺气
- C.宗气
- D.卫气
- E.营气

题型: A1 型选择题

题目: 十二经脉中循行于腹部的经脉, 自内向外的顺序是

选项:

- A.足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
- B.足少阴、足阳明、足厥阴、足太阴

- C.足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
- D.足阳明、足少阴、足太阴、足厥阴
- E.足阳明、足太阴、足厥阴、足少阴

0.5 寸，胃经在脐旁开 2 寸，脾经在脐旁开 4 寸，肝经位于脐的最外侧。

题型：A 题型：A1 型选择题

54. 题目：

奇经八脉中既称血海又称经脉之海者是

选项：

- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.维脉

题型：A1 型选择题

55. 题目：

由水谷精微之气中的慄悍滑利部分所化生的气是

选项：

- A.元气
- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.脏腑之气

题型：A1 型选择题

56. 题目：

肝藏血的生理机能是指肝

选项：

- A.贮藏血液 B.调节血量
- C.统摄血液
- D.贮藏血液和调节血量
- E.化生血液与统摄血液

题型：A1 型选择题

57. 题目：

三焦经在上肢的循行部位是

选项：

- A.外侧前缘
- B.内侧中线
- C.外侧后缘
- D.内侧前缘
- E.外侧中线

题型：A1 型选择题

58. 题目：

具有收引特性的邪气是

选项：

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 火邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

题型：A1 型选择题

59. 题目：

外邪侵袭是否发病在于

选项：

- A. 正气的强弱
- B. 邪气的盛衰
- C. 阴阳之气的盛衰
- D. 气血的盛衰
- E. 脏腑功能的盛衰

题型：A1 型选择题

60. 题目：

肾主纳气的主要生理作用是

选项：

- A. 使肺之呼吸保持一定的深度
- B. 有助于元气的固摄
- C. 有助于精液的固摄
- D. 有助于元气的生成
- E. 有助于肺气的宣发

题型：A1 型选择题

61. 题目：

疾病后期，遗留某些后遗症的病机是

选项：

- A. 正盛邪退
- B. 邪去正虚
- C. 邪盛正虚
- D. 邪正交争
- E. 正虚邪恋

题型：A1 型选择题

62. 题目：

不属于六淫共同致病特点的是

选项:

- A.季节性
- B.地域性
- C.相兼性
- D.传染性
- E.外感性

题型: A1 型选择题

63. 题目:

- A.心
- B.肺
- C.脾
- D.肝
- E.肾

子题:

与血液运行关系最密切的脏是

选项:

题型: A1 型选择题

64. 题目:

六淫之中只有外感而无内生的邪气是

选项:

- A.风
- B.寒
- C.暑
- D.湿
- E.火

题型: A1 型选择题

65. 题目:

下列关于实的病机概念的叙述, 错误的是

选项:

- A.外感邪盛
- B.肌肤经络闭塞
- C.气机升降失调
- D.脏腑功能亢进
- E.气血壅滞瘀结

题型: A1 型选择题

66. 题目:

六淫邪气中, 具有“阻遏气机”特点的是

选项:

- A.风
- B.暑
- C.湿



- D.寒
- E.火

题型: A1 型选择题

67. 题目:  
属于阴的味是

选项:

- A.酸
- B.甘
- C.淡
- D.辛
- E.以上均非

题型: A1 型选择题

68. 题目:  
恶心呕吐, 呃逆暖气频作, 其病机是

选项:

- A.痰浊上壅
- B.肺气上逆
- C.肝气上逆
- D.胃气上逆
- E.奔豚气逆

题型: A1 型选择题

题目: 阴偏衰以何脏为主

选项:

- A.心
- B.脾
- C.肾
- D.胃
- E.肝

题型: A1 型选择题

69. 题目:  
扶正祛邪同时并用的原则是

选项:

- A.先扶正后祛邪
- B.扶正祛邪并重
- C.以扶正为主, 兼顾祛邪
- D.扶正不留邪, 祛邪不伤正
- E.先祛邪后扶正

题型: A1 型选择题

70. 题目:

病人表现为假神的临床意义是

选项:

- A. 脏腑虚衰, 功能低下
- B. 阴盛于内, 格阳于外
- C. 气血不足, 精神亏损
- D. 精气衰竭, 虚阳外越
- E. 机体阴阳严重失调

题型: A1 型选择题

71. 题目:

得神的面色特征是

选项:

- A. 面色荣润, 含蓄不露
- B. 面色无华, 晦暗暴露
- C. 面色少华, 黯淡不容
- D. 面似有华, 泛红如妆
- E. 面色无华, 青如草兹

题型: A1 型选择题

72. 题目:

下列各项, 不属于面色青主病的是

选项:

- A. 寒证
- B. 惊风
- C. 湿证
- D. 血瘀
- E. 气滞

题型: A1 型选择题

73. 题目:

肾虚水饮的面色特征是哪一项

选项:

- A. 面黑暗淡
- B. 面黑干焦
- C. 眼眶周围色黑
- D. 面色黧黑
- E. 面色晦暗如烟熏

题型: A1 型选择题

74. 题目:

斑与疹的区别主要是

选项:

- A. 是否色红成片
- B. 是否时现时隐
- C. 是否抚之碍手

D.是否压之褪色

E.是否伴有身热

题型: A1 型选择题

75. 题目:

疮疡红肿高大, 根盘紧束, 焮热疼痛者为

选项:

A.疽

B.痈

C.疔

D.疔

E.热气疮

题型: A1 型选择题

76. 题目:

肝胆郁热的呕吐物为

选项:

A.黄绿色

B.紫暗

C.暗红色

D.白稠

E.黄稠

题型: A1 型选择题

77. 题目:

风痰的特征是哪一项

选项:

A.色黄黏稠

B.白而清稀

C.清稀多泡沫

D.白滑而量多

E.少而黏稠

题型: A1 型选择题

78. 题目:

小儿指纹达于气关是

选项:

A.邪气入络

B.邪气入经

C.邪入脏腑

D.外感初起

E.病情凶险

题型: A1 型选择题

79. 题目:



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

长期使用抗生素后引起的舌苔变化是

选项:

- A.灰黑苔
- B.黑腻苔
- C.燥腻苔
- D.花剥苔
- E.糙苔

题型: A1 型选择题

80. 题目:

舌青紫湿润而短缩的主病为

选项:

- A.痰浊内阻
- B.寒凝筋脉
- C.肝风内动
- D.热盛伤津动风
- E.风气挟痰

题型: A1 型选择题

81. 题目:

阴寒内盛, 血行瘀滞的舌象为

选项:

- A.舌淡红润泽
- B.舌红绛少苔
- C.舌绛紫而干
- D.舌淡白光莹
- E.舌青紫湿润

题型: A1 型选择题

82. 题目:

邪热夹酒毒上壅的舌象是

选项:

- A.舌色青紫
- B.舌色晦暗
- C.舌紫肿胀
- D.舌多瘀斑
- E.舌脉粗长

题型: A1 型选择题

83. 题目:

消渴病患者病室的气味可为

选项:

- A.尸臭味
- B.腐臭味
- C.血腥味

- D.尿臊味
- E.烂苹果样气味

题型: A1 型选择题

84. 题目:

久病重病, 突然语声嘶哑的临床意义是

选项:

- A.脏气将绝
- B.风热袭肺
- C.阴虚火旺 D.肺气不足
- E.咽喉失润

题型: A1 型选择题

85. 题目:

发热为午后夜间低热的临床意义是

选项:

- A.阳明腑实
- B.阴虚火旺
- C.湿温内蕴
- D.温病入营
- E.热邪客表

题型: A1 型选择题

86. 题目:

外感热病中, 正邪相争, 提示病变发展转折点的是

选项:

- A.战汗
- B.盗汗
- C.自汗
- D.冷汗
- E.热汗

题型: A1 型选择题

87. 题目:

手足心汗出量多是因为

选项:

- A.阴经郁热熏蒸
- B.阳经郁热熏蒸
- C.阴虚发热
- D.上焦热盛
- E.气虚发热

2 型选择题

88. 题目:

患者，男，40岁。平时性情急躁易怒，近2周失眠多梦，头晕，口舌溃疡肿痛，尿黄，大便干结，舌红苔黄，脉数的临床意义是  
选项：

- A.肝火上炎证
- B.心火亢盛证
- C.胃火上冲证
- D.脾胃湿热证
- E.肾火上炎证

2 型选择题

89. 题目：

患者惊悸不宁，失眠多梦，烦躁不安，苔黄腻的临床意义是  
选项：

- A.心火亢盛证
- B.心阴虚证
- C.痰火扰神证
- D.胆郁痰扰证
- E.痰蒙心神证

2 型选择题

90. 题目：

患者身目发黄，黄色鲜明，腹部痞满，肢体困重，便溏尿黄，身热不扬，舌红苔黄腻，脉濡数的临床意义是  
选项：

- A.肝胆湿热
- B.大肠湿热
- C.肝火上炎
- D.湿热蕴脾
- E.寒湿困脾

题型：A1 型选择题

91. 题目：

- A.肝阳化风证
- B.阴虚动风证
- C.血虚生风证
- D.热极生风证
- E.肝阳上亢证

子题：

可见步履不稳，眩晕欲仆症状的是  
选项：

题型：A1 型选择题

92. 题目：

- A.胆郁痰扰证
- B.痰蒙心神证

- C.热扰心神证
- D.痰瘀入络证
- E.痰火扰神证

子题:

患者表情淡漠，神识痴呆，精神抑郁，苔腻脉滑，其辨证为  
选项:

题型: A1 型选择题

93. 题目:

- A.指纹淡白
- B.指纹色青
- C.指纹鲜红
- D.指纹紫红
- E.指纹紫黑

子题:

外感风寒常见到的小儿指纹是  
选项:

题型: A1 型选择题

94. 题目:

- A.痿软舌
- B.强硬舌
- C.吐弄舌
- D.短缩舌
- E.胖嫩舌

子题:

热盛伤津动风，可见  
选项:

题型: A1 型选择题

95. 题目:

- A.夜间咳甚
- B.咳声不扬
- C.咳声低微
- D.咳声重浊
- E.天亮咳甚

子题:

肾水亏之咳嗽，多表现为  
选项:

题型: A1 型选择题

96. 题目:

- A.气虚阳虚
- B.邪正俱衰

- C.邪正俱盛
- D.邪去正复
- E.邪盛正衰

子题:

战汗后身热不退，烦躁不安，脉来疾急的临床意义是  
选项:

题型: A1 型选择题

97. 题目:

- A.阳明热盛
- B.中风
- C.心脾两虚
- D.上焦热盛
- E.阳虚

子题:

手足汗出常见于  
选项:

3 种: ①中焦湿热郁蒸所致者，常兼头身困重、身热不扬、苔黄腻等。②阳明热盛所致者，常兼身热、烦渴饮冷、溲赤便秘、脉洪数等。③阴虚内热所致者，常兼咽干口燥、五心烦热、脉细数等。半身汗出指患者身体的一半出汗，另一半无汗。无汗的半身是病变的部位所在，多因风痰或瘀痰等邪气阻滞经络，营卫不得周流，半身肌肤缺乏气血充养所致，半身无汗多见于中风、痿证及截瘫等。

子题:

半身汗出常见于  
选项:

3 种: ①中焦湿热郁蒸所致者，常兼头身困重、身热不扬、苔黄腻等。②阳明热盛所致者，常兼身热、烦渴饮冷、溲赤便秘、脉洪数等。③阴虚内热所致者，常兼咽干口燥、五心烦热、脉细数等。半身汗出指患者身体的一半出汗，另一半无汗。无汗的半身是病变的部位所在，多因风痰或瘀痰等邪气阻滞经络，营卫不得周流，半身肌肤缺乏气血充养所致，半身无汗多见于中风、痿证及截瘫等。

题型: B 题型: A1 型选择题

98. 题目:

- A.濡脉
- B.缓脉 C.紧脉
- D.芤脉
- E.涩脉

子题:

失血伤阴的脉象是  
选项:



题型：A1 型选择题

99. 题目：

- A.脉来一止，止有定数，良久方还
- B.形细而行迟，往来艰涩不畅，脉势不匀
- C.脉形如豆，滑数有力，厥厥动摇，关部尤显
- D.往来流利，应指圆滑，如盘走珠
- E.脉来数而时有一止，止无定数

子题：

促脉的脉象特点是

选项：

题型：A1 型选择题

题目：A.表寒证

B.真寒假热证

C.虚寒证

D.实寒证

E.亡阳证

子题：

脘腹冷痛拒按，大便秘结，多见于

选项：

题型：A1 型选择题

100. 题目：

- A.疫毒痢初期，高热烦渴，舌红脉数，急骤出现四肢厥冷，面色苍白
- B.咳嗽吐痰，息粗而喘，苔腻脉滑久之气短而喘，声低懒言
- C.初为关节冷痛、重着，病久见患处红肿灼痛
- D.自觉发热，欲脱衣揭被，下肢厥冷，面色浮红如妆
- E.神识昏沉，四肢厥冷，胸腹灼热，口鼻气灼，舌红苔黄

子题：

热证转寒的临床表现是

选项：

题型：A1 型选择题

101. 题目：

A.风淫证

B.寒淫证

C.湿淫证

D.暑淫证

E.火淫证

子题：

恶寒重、或伴发热，无汗，头身疼痛鼻流清涕，其证候是

选项：

题型：A1 型选择题

102. 题目:

- A.胆怯易惊, 心悸失眠
- B.精神涣散, 喜笑不休
- C.哭笑无常, 打人毁物
- D.忧愁不乐, 胸胁胀满
- E.烦躁发狂, 头胀头痛

子题:

悲恐证的临床表现是

选项:

题型: A1 型选择题

103. 题目:

- A.气滞血瘀
- B.气不摄血
- C.气随血脱
- D.气血两虚
- E.气血失和

子题:

肝病日久, 两胁胀满疼痛, 并见舌质瘀斑、瘀点其病机是

选项:

题型: A1 型选择题

104. 题目:

咽喉溃烂处覆白腐, 形如白膜者被称为

选项:

- A.乳蛾
- B.喉疳
- C.发颐
- D.咽喉成脓 E.伪膜

题型: A1 型选择题

105. 题目:

脾肾两亏的目态是

选项:

- A.戴眼反折
- B.昏睡露睛
- C.目睛微定
- D.双睑下垂
- E.横目斜视

题型: A1 型选择题

106. 题目:

痰热内闭的目态是

选项:

- A.戴眼反折

- B.目睛微定
- C.昏睡露睛
- D.双睑下垂
- E.横目斜视

题型: A1 型选择题

107. 题目:

肝经风热者可出现

选项:

- A.眼胞赤烂
- B.目眦红赤
- C.全目赤肿
- D.白睛淡黄
- E.目胞微肿

题型: A1 型选择题

108. 题目:

食滞胃脘呕吐的特点是

选项:

- A.喷射状呕吐
- B.饮后即吐出
- C.朝食而暮吐
- D.呕吐物酸腐
- E.吐黏稠之黄水

题型: A1 型选择题

109. 题目:

小儿指纹色青者属

选项:

- A.外感表证
- B.里实热证
- C.痛证惊风
- D.脾虚疳积
- E.血络闭郁

题型: A1 型选择题

110. 题目:

舌淡紫而湿润者主

选项:

- A.气滞血瘀
- B.气虚血瘀
- C.寒凝血瘀
- D.热毒极盛
- E.阴液耗竭



题型：A1 型选择题

111. 题目：

阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上升，其舌苔表现为

选项：

- A. 白腻苔
- B. 积粉苔
- C. 黄腻苔
- D. 腐苔
- E. 黏腻苔

题型：A1 型选择题

112. 题目：

神识不清，语无伦次，声高有力，属于

选项：

- A. 谵语
- B. 郑声
- C. 独语
- D. 错语
- E. 夺气

题型：A1 型选择题

113. 题目：

肺气不得宣散，上逆喉间，气道窒塞，呼吸急促，称为

选项：

- A. 喘证
- B. 哮证
- C. 上气
- D. 短气
- E. 少气

题型：A1 型选择题

114. 题目：

独语、错语病因的共同点是

选项：

- A. 寒痰阻络
- B. 热扰心神
- C. 心气大伤
- D. 心气不足
- E. 痰火扰心

题型：A1 型选择题

115. 题目：

咳声如犬吠样，常见于

选项：

- A. 百日咳

- B.白喉
- C.感冒
- D.肺癆
- E.肺痿

题型: A1 型选择题

116. 题目:

外感风寒或风热之邪, 或痰湿壅肺, 肺失宣肃导致音哑或失音者被称为

选项:

- A.子暗
- B.金破不鸣
- C.金实不鸣
- D.少气
- E.短气

题型: A1 型选择题

117. 题目:

渴喜热饮而量不多, 或水入即吐多为

选项:

- A.湿热内蕴
- B.痰饮内停
- C.营分热盛 D.阴虚津亏
- E.瘀血内阻

题型: A1 型选择题

118. 题目:

大便时干时稀是因

选项:

- A.脾气虚
- B.脾阳虚
- C.食滞胃肠
- D.肝郁脾虚
- E.脾肾阳虚

题型: A1 型选择题

119. 题目:

滑脉、动脉两者脉象相似的特点是

选项:

- A.脉形如豆
- B.来去俱盛
- C.来盛去衰
- D.往来流利
- E.脉率均快

题型：A1 型选择题

120. 题目：

不具有短、滑、数 3 种脉象的特点的是

选项：

- A. 动脉
- B. 涩脉
- C. 弦脉
- D. 滑脉
- E. 数脉

题型：A1 型选择题

121. 题目：

以下脉象中除哪项外均易出现于气血两虚证中

选项：

- A. 濡脉
- B. 弱脉
- C. 细脉
- D. 涩脉
- E. 虚脉

题型：A1 型选择题

122. 题目：

下列各项不属于面赤临床意义的是

选项：

- A. 肝火上炎
- B. 阴虚证
- C. 戴阳证
- D. 实热证
- E. 肾精久耗

题型：A1 型选择题

123. 题目：

阳明经证与腑证的鉴别要点是

选项：

- A. 有无汗出
- B. 有无发热
- C. 有无神志改变
- D. 有无燥屎内结
- E. 有无舌苔黄燥

2 型选择题

124. 题目：

患者手足疼痛，肤色紫黯发凉，得温痛减，喜暖恶寒，月经意期，经色黯紫，脉沉迟而涩的临床意义是

- 选项: A.气滞血瘀证  
B.血寒证  
C.血瘀证  
D.血虚证  
E.气虚证

题型: A1 型选择题

125. 题目:

- A.伸舌时舌体歪向一侧  
B.舌体紧缩,不能伸长  
C.舌体震颤抖动,不能自主  
D.舌伸出口外,不即回缩或立即收回  
E.舌体软弱,无力伸缩,痿废不用

子题:

颤动舌的舌象特征是

选项:

题型: A1 型选择题

126. 题目:

- A.面色苍白,口唇青紫  
B.头晕眼花,气短疲乏  
C.脘腹坠胀,便意频频,久泻脱肛  
D.神疲乏力,气短,汗出不止,劳累后加重  
E.全身瘫痪,神识朦胧

子题: 气不固证的临床表现为

选项:

题型: A1 型选择题

127. 题目:

食滞胃脘呕吐的特点是

选项:

- A.喷射状呕吐  
B.饮后即吐出  
C.朝食而暮吐  
D.呕吐物酸腐  
E.吐黏稠之黄水

题型: A1 型选择题

128. 题目:

归经的理论基础是

选项:

- A.阴阳学说  
B.五行学说  
C.运气学说

- D.整体观念
- E.脏腑经络理论

题型: A1 型选择题

129. 题目:

下列各项, 与乌头相反的药物是

选项:

- A.甘草
- B.海藻
- C.人参
- D.藜芦
- E.天花粉

题型: A1 型选择题

130. 题目:

“十九畏”中, 人参“畏”的是

选项:

- A.三棱
- B.朴硝
- C.硫黄
- D.五灵脂
- E.密陀僧

题型: A1 型选择题

131. 题目:

下列各药中, 入汤剂宜包煎的药物是

选项:

- A.砂仁
- B.沉香
- C.磁石
- D.五灵脂
- E.天南星

题型: A1 型选择题

132. 题目:

- A.威灵仙
- B.防己
- C.狗脊
- D.独活
- E.木瓜

子题:

既能祛风湿, 又能消骨鲠的药物是

选项:





题型：A1 型选择题

133. 题目：

孕妇应慎用的药物是

选项：

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 牛黄
- D. 鱼腥草
- E. 蒲公英

题型：A1 型选择题

134. 题目：

一般幼儿的用药量是成人的

选项：

- A. 1/6
- B. 1/3
- C. 1/2
- D. 2/3 E. 1/4

5 岁以下的小儿用成人药量的 1/4。

题型：A 题型：A1 型选择题

135. 题目：

驱虫药的服用时间是

选项：

- A. 饭前服
- B. 空腹服
- C. 饭后服
- D. 定时服
- E. 睡前服

题型：A1 型选择题

136. 题目：

既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是

选项：

- A. 麻黄
- B. 紫苏
- C. 桂枝
- D. 香薷
- E. 荆芥

题型：A1 型选择题

137. 题目：

既可用治外感风寒，又可用于外感分风热的药物是

选项：

- A.麻黄
- B.防风
- C.桂枝
- D.紫苏
- E.羌活

题型: A1 型选择题

138. 题目:

- A.泽泻
- B.滑石
- C.茵陈
- D.草薢
- E.地肤子

子题:

具有利湿去浊, 祛风除痹功效的药物是

选项:

题型: A1 型选择题

139. 题目:

- A.寒湿痹痛
- B.胸痹心痛
- C.热毒血痢
- D.寒饮咳喘
- E.寒疝腹痛

子题:

吴茱萸的主治病证是

选项:

题型: A1 型选择题

140. 题目:

下列解表药中兼有化湿和中功效的是

选项:

- A.紫苏
- B.香薷
- C.生姜
- D.白芷
- E.防风

题型: A1 型选择题

141. 题目:

薄荷与牛蒡子均具有的功效是

选项:

- A.疏散风热, 透疹利咽
- B.疏散风热, 解毒消肿
- C.疏肝解郁, 利咽透疹

- D.清利头目，疏肝解郁
- E.利咽透疹，清利头目

题型：A1 型选择题

142. 题目：

- A.白及
- B.仙鹤草
- C.棕榈炭
- D.血余炭
- E.炮姜

子题：

具有止痢功效的药物是

选项：

题型：A1 型选择题

143. 题目：

下列药物中能燥湿止带的是

选项：

- A.防风
- B.白芷
- C.羌活
- D.苍耳子
- E.藁本

题型：A1 型选择题

144. 题目：

下列各项不属于细辛功效的是

选项：

- A.宣通鼻窍
- B.温肺化饮
- C.祛风止痛
- D.解表散寒
- E.燥湿止带

题型：A1 型选择题

145. 题目：

夏枯草具有的功效是

选项：

- A.散结消肿 B.润肠通便
- C.祛风明目
- D.疏散风热
- E.清热利湿

题型：A1 型选择题

146. 题目：

- A.侧柏叶
- B.仙鹤草
- C.白及
- D.三七
- E.艾叶

子题:

具有温经止血功效的药物是

选项:

题型: A1 型选择题

147. 题目:

- A.丁香
- B.肉桂
- C.吴茱萸
- D.干姜
- E.花椒

子题:

治疗中焦虚寒, 肝气上逆之巅顶头痛, 宜选用

选项:

题型: A1 型选择题

148. 题目:

下列具有清热燥湿, 杀虫, 利尿功效的药

选项:

- A.茯苓
- B.槟榔
- C.猪苓
- D.苦参
- E.皂荚

题型: A1 型选择题

149. 题目:

- A.独活
- B.秦艽
- C.防己
- D.狗脊
- E.川乌

子题:

既能祛风湿, 又能温经止痛的药物是

选项:

题型: A1 型选择题

150. 题目:

可用于治疗小便不利的药物是

选项:

- A.金银花
- B.大青叶
- C.苦参
- D.秦皮
- E.龙胆

题型: A1 型选择题

151. 题目:

下列各项, 不属于玄参主治病证的是

选项:

- A.温毒发斑
- B.津伤便秘
- C.经闭痛经
- D.痈肿疮毒
- E.目赤咽痛

题型: A1 型选择题

152. 题目:

治疗咳喘, 水肿, 应选用的药物是

选项:

- A.百部
- B.紫菀
- C.五加皮
- D.桑白皮
- E.紫苏子

题型: A1 型选择题

153. 题目:

治疗痰饮喘咳, 应选用的药物是

选项:

- A.佩兰
- B.苍术
- C.藿香
- D.砂仁
- E.厚朴

题型: A1 型选择题

154. 题目:

治疗亡阳证, 寒饮喘咳, 应选用的药物是

选项:

- A.附子
- B.肉桂
- C.干姜

- D.吴茱萸
- E.小茴香

题型: A1 型选择题

155. 题目:

薤白的主治病证是

选项:

- A.肝郁气滞
- B.肺热咳嗽
- C.虫积腹痛
- D.胸痹心痛
- E.胃寒呕吐

题型: A1 型选择题

题目: 炒用多用于回乳消胀的药物是

选项:

- A.山楂
- B.神曲
- C.麦芽
- D.莱菔子
- E.鸡内金

题型: A1 型选择题

156. 题目:

下列各项, 不属于槟榔功效的是

选项:

- A.消积
- B.行气
- C.利水
- D.截疟
- E.止血

题型: A1 型选择题

157. 题目:

乳香具有的功效是

选项:

- A.消肿生肌
- B.祛风止痛
- C.化瘀止血
- D.凉血消痈
- E.清利湿热

题型: A1 型选择题

158. 题目:

患者因失眠就诊，伴视物不清，听力下降，时常耳鸣，治疗应选用的药物是选项：

- A.龙骨
- B.磁石
- C.朱砂
- D.远志 E.酸枣仁

题型：A1 型选择题

159. 题目：

下列各项中，不属于温热药功效的是选项：

- A.温里祛寒
- B.滋阴除热
- C.暖肝散结
- D.引火归原
- E.回阳救逆

题型：A1 型选择题

160. 题目：

芒硝具有的功效是选项：

- A.润燥软坚
- B.去积杀虫
- C.峻下冷积
- D.活血化瘀
- E.泄水逐饮

题型：A1 型选择题

161. 题目：

宜包煎，可用治淋证，目赤肿痛的药物是选项：

- A.薏苡仁
- B.海金沙
- C.车前子
- D.蒲黄
- E.石韦

题型：A1 型选择题

162. 题目：

药性辛、热，为温暖中焦的主药是选项：

- A.干姜
- B.附子
- C.肉桂

- D.生姜
- E.吴茱萸

题型：A1 型选择题

163. 题目：

具有行气止痛功效的药物是

选项：

- A.川楝子、乌药
- B.大腹皮、陈皮
- C.佛手、陈皮
- D.香附、沉香
- E.陈皮、青皮

题型：A1 型选择题

164. 题目：

大青叶具有的功效是

选项：

- A.清热燥湿，泻火解毒
- B.清热解毒，凉血消斑，清肝泻火，定惊
- C.清热解毒，凉血消斑
- D.清热解毒，凉血，利咽
- E.清热解毒，利咽喉，散肿止痛

题型：A1 型选择题

165. 题目：

贯众具有的功效是

选项：

- A.止血
- B.止泻
- C.止呕
- D.止咳
- E.止痒

题型：A1 型选择题

166. 题目：

治疗梅毒的要药是

选项：

- A.土茯苓
- B.漏芦
- C.鱼腥草
- D.败酱草
- E.野菊花

题型：A1 型选择题



167. 题目:

具有养阴生津功效的药物是

选项:

- A. 生地黄
- B. 牡丹皮
- C. 赤芍
- D. 紫草
- E. 金银花

题型: A1 型选择题

168. 题目:

具有平肝疏肝, 祛风明目功效的是选项:

- A. 珍珠母
- B. 代赭石
- C. 刺蒺藜
- D. 钩藤
- E. 牡蛎

题型: A1 型选择题

169. 题目:

青蒿的功效是

选项:

- A. 退虚热, 除疳热, 清湿热
- B. 清热凉血, 活血解毒, 透疹消斑
- C. 清热凉血, 解毒, 定惊
- D. 清虚热, 除骨蒸, 解暑热
- E. 清热凉血, 利尿通淋, 解毒疗疮

题型: A1 型选择题

170. 题目:

下列药物, 不宜久煎的是

选项:

- A. 青蒿
- B. 白薇
- C. 地骨皮
- D. 银柴胡
- E. 胡黄连

题型: A1 型选择题

171. 题目:

芒硝的用法是

选项:

- A. 煎服
- B. 包煎
- C. 烔化

- D.冲服
- E.后下

题型: A1 型选择题

172.题目:

甘遂入丸散的用量是

选项:

- A.0.5~1 g
- B.1.5~3 g
- C.0.6~0.9 g
- D.3~9 g
- E.0.1~0.3 g

0.5~1 g, 内服醋制可以减轻毒性。

题型: A 题型: A1 型选择题

173.题目:

独活可用治

选项:

- A.阳明头痛
- B.厥阴头痛
- C.太阳头痛
- D.少阳头痛
- E.少阴头痛

题型: A1 型选择题

174.题目:

秦艽的归经是

选项:

- A.脾经
- B.肝、胆经
- C.胃、肝、胆经
- D.肾经
- E.三焦经

题型: A1 型选择题

175.题目:

患者怀孕 3 月, 出现腰膝酸软, 胎动不安, 首选药物是

选项:

- A.紫苏
- B.黄芩
- C.藿香
- D.砂仁
- E.桑寄生

题型：A1 型选择题

176. 题目：

功能甘淡渗湿，兼能泄热的药物是

选项：

- A. 茯苓
- B. 车前子
- C. 木通
- D. 泽泻
- E. 冬瓜皮

题型：A1 型选择题

177. 题目：

具有清肺止咳功效的药物是

选项：

- A. 海金沙
- B. 石韦
- C. 冬葵子
- D. 灯心草
- E. 赤小豆

题型：A1 型选择题

题目：辛甘温热，可温补命门，引火归原的药物是

选项：

- A. 高良姜
- B. 附子
- C. 干姜
- D. 吴茱萸
- E. 肉桂

2 型选择题

178. 题目：

患者，男，43 岁。口苦，心烦，胸闷不舒，入睡困难，舌质红，脉数。用药应首选的是

选项：

- A. 栀子、淡豆豉
- B. 栀子、芦根
- C. 黄连、肉桂
- D. 酸枣仁、柏子仁
- E. 酸枣仁、远志

2 型选择题

179. 题目：

患者，男，25 岁。发热一天，右下腹痛，拒按，大便三日未行，舌质红，舌苔黄，脉滑数。用药应首选的药物是

选项:

- A.桃仁、薏苡仁
- B.红藤、薏苡仁
- C.大黄、牡丹皮
- D.牡丹皮、赤芍
- E.大黄、枳实

180.2 型选择题题目:

患者，女，23 岁。左膝关节红肿疼痛，活动受限，舌质红，脉数。用药应首选的药物是

选项:

- A.鸡血藤
- B.络石藤
- C.首乌藤
- D.独活
- E.威灵仙

2 型选择题

181. 题目:

患者，女，25 岁。妊娠 2 个月，因进食不慎，脘腹胀痛，恶心腹泻，舌苔白腻，脉滑。用药应首选的药物是

选项:

- A.豆蔻
- B.砂仁
- C.苍术
- D.厚朴
- E.佩兰

2 型选择题

182. 题目:

患者，女，30 岁。膝足肿胀，屈伸不利，大便溏泻，身倦乏力。用药应首选的药物是

选项:

- A.桑叶
- B.桂枝
- C.秦艽
- D.薏苡仁
- E.木瓜

2 型选择题

题目: 患者，男，27 岁。胃脘冷痛，畏寒喜暖，口不渴。用药应首选的药物是

选项:

- A.丁香
- B.砂仁
- C.花椒

- D.高良姜
- E.香附

27 岁。胃脘冷痛，畏寒喜暖，口不渴。用药应首选的药物是高良姜  
散寒止痛，温中止呕。胃寒冷痛：本品辛散温通，能散寒止痛，为治胃寒脘腹冷痛之常用药。胃寒呕吐：本品性热，能温散寒邪，和胃止呕答案选 D。

题型：A2 型选择题

183. 题目：

患者，男，42 岁。胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌质红，脉弦数。用药应首选的药物是

选项：

- A.木香
- B.香附
- C.乌药
- D.川楝子
- E.佛手

2 型选择题

184. 题目：

患者，男，34 岁。午间食测羊肉 1 斤，午后脘腹胀痛，暖腐吞酸，恶心欲吐。用药应首选的药物是

选项：

- A.炒麦芽
- B.炒谷芽
- C.炒神曲
- D.炒山楂
- E.炒槟榔

2 型选择题

185. 题目：

患者，女，28 岁。月经提前 1 周，经量多，色鲜红，腰膝酸痛，五心烦热，舌质红，脉细数。下列各项，哪组药不可选用

选项：

- A.生地黄、牡丹皮
- B.牡丹皮、地骨皮
- C.茜草、蒲黄
- D.小蓟、旱莲草
- E.艾叶、炮姜

2 型选择题

186. 题目：

患者，女，50 岁。胸闷憋气，痰多黄黏，大便干结。用药应首选的药物是

选项：

- A.枳实

- B.瓜蒌
- C.桂枝
- D.郁金
- E.川芎

2 型选择题

187. 题目:

患者, 男, 40 岁。心悸失眠, 大便秘结, 口干, 舌红, 脉细数。用药应首选的药物是选项:

- A.酸枣仁
- B.柏子仁
- C.远志
- D.合欢皮
- E.朱砂

2 型选择题

188. 题目:

患者, 男, 39 岁。右侧面神经麻痹 1 周, 右眼闭合露睛, 饮水外漏, 体质尚可。用药首选的药物是选项:

- A.全蝎、蜈蚣
- B.全蝎、僵蚕
- C.全蝎、地龙
- D.地龙、僵蚕
- E.羌活、防风

2 型选择题

189. 题目:

患者, 女, 60 岁。素有高血压病史, 猝然昏厥, 不省人事, 两手握紧, 牙关紧闭, 右侧肢体偏瘫。用药应首选的药物是选项:

- A.冰片
- B.麝香
- C.石菖蒲
- D.郁金
- E.苏合香

2 型选择题

190. 题目:

患者, 女, 54 岁。面色㿔白, 时自汗出, 恶风, 经常患感冒, 脉浮无力。用药应首选药物是选项:

- A.党参
- B.麻黄根
- C.浮小麦

- D.生黄芪
- E.太子参

题型：A1 型选择题

191.题目：

- A.石膏
- B.知母
- C.芦根
- D.天花粉
- E.夏枯草

子题：

治疗胃热呕逆，宜选用  
选项：

题型：A1 型选择题

192.题目：

下列各项中，不属于“和法”范畴的是  
选项：

- A.透达膜原
- B.疏肝和胃
- C.分消上下
- D.调和营卫
- E.消食和胃

题型：A1 型选择题

193.题目：

病证较重或病情不稳定的患者宜选用的药物是  
选项：

- A.丸剂
- B.散剂
- C.汤剂
- D.针剂
- E.丹剂

题型：A1 型选择题

194.题目：

由大承气汤化裁为小承气汤属于  
选项：

- A.药味加减与药量增减变化的联合运用
- B.剂型更换的变化
- C.药味加减的变化 D.药量增减的变化
- E.药味加减与剂型更换变化的联合运用

3 种，药量增减、药味加减及剂型更换。大承气汤化裁为小承

气汤是前两种变化均有。

题型：A 题型：A1 型选择题

195. 题目：

桂枝汤中桂枝与芍药的比例为

选项：

A.1 : 1

B.3 : 1

C.5 : 1

D.4 : 1

E.7 : 1

9g，芍药 9g，两药比例为 1 : 1。桂芍等量合用的寓意有三：一为针对卫强营弱，体现营卫同治，邪正兼顾；二为相辅相成，桂枝得芍药，使汗有源，芍药得桂枝，则滋而能化；三为相制相成，散中有收，汗中寓补。

题型：A 题型：A1 型选择题

196. 题目：

下列各项中，麻黄用量最大的方剂是

选项：

A.麻黄汤

B.大青龙汤

C.小青龙汤

D.麻杏石甘汤

E.麻黄细辛附子汤

题型：A1 型选择题

197. 题目：

止嗽散的功用是

选项：

A.宣肺解表，止咳平喘

B.宣肺利气，疏风止咳

C.宣肺化痰，止嗽定喘

D.疏风清热，止咳化痰

E.宣降肺气，化痰止嗽

题型：A1 型选择题

198. 题目：

被称为“辛凉平剂”的方剂是

选项：

A.桂枝汤

B.麻杏石甘汤

C.白虎汤

D.桑菊饮

E.银翘散

题型：A1 型选择题



199. 题目:

大黄牡丹汤的功用是

选项:

- A. 攻下冷积, 温补脾阳
- B. 润肠泄热, 行气通便
- C. 温里散寒, 通便止痛
- D. 泻热破瘀, 散结消肿
- E. 泄热通便, 补益气血

题型: A1 型选择题

200. 题目:

主治“脾约”的方剂是

选项:

- A. 温脾汤
- B. 健脾丸
- C. 归脾汤
- D. 实脾散
- E. 麻子仁丸

题型: A1 型选择题

201. 题目:

大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是

选项:

- A. 清热泻火, 导热下行
- B. 清泻瘀热, 分利二便
- C. 荡涤胃肠, 泄热泻结
- D. 泻热除湿, 通肠逐瘀
- E. 通肠泻热, 以下代清

题型: A1 型选择题

202. 题目:

逍遥散所主证候的病机要点是

选项:

- A. 肝血不足, 疏泄失常
- B. 肝气郁滞, 耗伤阴血
- C. 肝郁血虚, 脾失健运
- D. 营血虚滞, 肝失疏泄
- E. 阴虚肝郁, 横犯脾胃

2 型选择题

203. 题目:

往来寒热, 胸胁苦满, 默默不欲饮食, 心烦喜呕, 口苦, 咽干, 目眩, 舌苔薄白, 脉弦, 治疗宜首选的方剂是

选项:

- A. 逍遥散
- B. 四逆散
- C. 大柴胡汤
- D. 小柴胡汤
- E. 半夏泻心汤

题型：A1 型选择题

204. 题目：

具有清胆利湿，和胃化痰功用的是

选项：

- A. 蒿芩清胆汤
- B. 截疟七宝饮
- C. 四逆散
- D. 逍遥散
- E. 小柴胡汤

题型：A1 型选择题

205. 题目：

半夏泻心汤组成的药物中，除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外，还有

选项：

- A. 黄连、黄柏
- B. 栀子、连翘
- C. 黄连、黄芩
- D. 柴胡、枳壳
- E. 黄芩、黄柏

题型：A1 型选择题

206. 题目：

和解少阳的代表方剂是

选项：

- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 小柴胡汤
- D. 大柴胡汤
- E. 半夏泻心汤

题型：A1 型选择题

207. 题目：

治疗脾肾虚寒，五更泄泻的方剂是

选项：

- A. 理中丸
- B. 真人养脏汤
- C. 四神丸
- D. 桃花汤

E.固精丸

题型：A1 型选择题

208. 题目：

玉屏风散中黄芪配防风的意义，哪项不适合  
选项：

- A.调和营卫
- B.祛邪不伤正
- C.补中有散
- D.固表不留邪
- E.散中有收

题型：A1 型选择题

209. 题目：

四逆散与四逆汤的组成中均含有的药物是  
选项：

- A.茯苓
- B.附子
- C.白术
- D.甘草
- E.人参

题型：A1 型选择题

210. 题目：

主治肝郁血虚脾弱证的方剂是  
选项：

- A.蒿芩清胆汤
- B.痛泻要方
- C.逍遥散
- D.小柴胡汤
- E.大柴胡汤

题型：A1 型选择题

211. 题目：

清营汤证中舌象应是  
选项：

- A.舌绛起刺
- B.舌绛苔干
- C.舌绛苔滑
- D.舌绛苔白
- E.舌绛苔腻

题型：A1 型选择题

212. 题目：

具有“透热转气”之功的方剂是

选项:

- A.白头翁汤
- B.黄连解毒汤
- C.清瘟败毒饮
- D.清营汤
- E.犀角地黄汤

题型: A1 型选择题

213. 题目:

下列选项中, 属于暖肝煎组成药物的是

- 选项: A.桂枝、芍药
- B.香附、川楝子
  - C.荔枝核、泽泻
  - D.乌药、茯苓
  - E.吴茱萸、干姜

题型: A1 型选择题

214. 题目:

黄连解毒汤的功用是

选项:

- A.泻火通便
- B.清上泄下
- C.泻火解毒
- D.清热生津
- E.清热燥湿

题型: A1 型选择题

215. 题目:

下列除哪项外, 均为川芎茶调散的主治病证

选项:

- A.目眩鼻塞
- B.口眼歪斜
- C.偏正头痛
- D.巅顶头痛
- E.恶寒发热

题型: A1 型选择题

216. 题目:

瓜蒌根在仙方活命饮中的主要治疗作用是

选项:

- A.生津止渴
- B.清热润燥
- C.清热散结

D.解毒消瘀

E.消肿生肌

2 型选择题

217. 题目:

患者，牙痛剧烈，痛引面颊，伴口气热臭，面颊发热，舌红苔黄脉滑数。治宜选用选项:

A.玉女煎

B.白虎汤

C.清胃散

D.龙胆泻肝汤

E.黄连解毒汤

2 型选择题

218. 题目:

患儿，男，2 岁。气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数，治宜选用选项:

A.左金丸

B.苇茎汤

C.泻白散

D.麻杏甘石汤

E.以上都不适宜

题型: A1 型选择题

219. 题目:

配伍主以甘寒，清中有润，泻中寓补，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性的是选项:

A.左金丸

B.蒿芩清胆汤

C.清骨散

D.清胃散

E.泻白散

2 型选择题

题目: 患者，男，5 岁。左脸靠耳部位大片红色皮疹，瘙痒，抓破后渗出流水，病势缠绵，2

年反复发作，缠绵不愈，苔薄白，脉浮数，治疗应选用

选项:

A.升麻葛根汤

B.防风通圣散

C.羌活胜湿汤

D.犀角地黄汤

E.消风散

题型: A1 型选择题

220. 题目:

清暑益气汤的君药是

选项:

- A. 粳米、竹叶
- B. 石斛、麦冬
- C. 西洋参、石斛
- D. 荷梗、知母
- E. 西瓜翠衣、西洋参

题型: A1 型选择题

221. 题目:

消风散的治疗作用是

选项:

- A. 祛风止痉
- B. 疏风止痒
- C. 养血安神
- D. 滋阴柔肝
- E. 滋阴息风

题型: A1 型选择题

222. 题目:

胸胁支满, 目眩心悸, 或短气而咳, 舌苔白滑, 脉弦滑, 治宜选用

选项:

- A. 平胃散
- B. 苓桂术甘汤
- C. 实脾散
- D. 真武汤
- E. 藿香正气散

题型: A1 型选择题

223. 题目:

理中丸除温中祛寒外, 还具有的功用是

选项:

- A. 和中缓急
- B. 和胃止呕
- C. 降逆止痛
- D. 养血通脉
- E. 补气健脾

题型: A1 型选择题

224. 题目:

吴茱萸汤中吴茱萸的作用是

选项:

- A. 温胃暖肝, 降逆止呕
- B. 温中补虚, 和胃止呕

- C.疏肝解郁，和胃止呕
- D.温肾暖肝，降逆止呕
- E.温中补虚，疏肝解郁

2 型选择题

225. 题目:

手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝，治疗宜选

选项:

- A.参附汤
- B.当归四逆汤
- C.金匱肾气丸
- D.活血逐瘀汤 E.六味地黄汤

题型: A1 型选择题

226. 题目:

《伤寒论》中吴茱萸汤原方生姜的用量是

选项:

- A.三两
- B.四两
- C.五两
- D.六两
- E.半斤

题型: A1 型选择题

227. 题目:

桑杏汤主治

选项:

- A.风邪犯肺的咳嗽
- B.凉燥犯肺的咳嗽
- C.温燥犯肺的咳嗽
- D.风热犯肺的咳嗽
- E.风寒犯肺的咳嗽

题型: A1 型选择题

228. 题目:

体现里热实证之热厥，痉病或发狂的方剂是

选项:

- A.麻子仁丸
- B.大黄牡丹汤
- C.桃活承气汤
- D.大承气汤
- E.小承气汤

题型：A1 型选择题

229. 题目：

下列药物为麦门冬汤组成部分的是

选项：

- A. 人参、生姜、甘草、大枣
- B. 人参、干姜、甘草、大枣
- C. 人参、大枣、甘草、粳米
- D. 人参、干姜、甘草、粳米
- E. 人参、生姜、甘草、粳米

题型：A1 型选择题

230. 题目：

防风通圣散的功用是

选项：

- A. 解表散热，清里消积
- B. 解积散邪，清热止利
- C. 疏风清热，宣肺止咳
- D. 辛凉疏表，清肺平喘
- E. 疏风解表，泻热通便

题型：A1 型选择题

231. 题目：

参苓白术散的主治病证是

选项：

- A. 脾虚湿盛证
- B. 脾胃气虚证
- C. 脾虚气陷证
- D. 心脾两虚证
- E. 脾肾两虚证

题型：A1 型选择题

232. 题目：

归脾汤除益气补血外，还具有的功用是

选项：

- A. 健脾养心 B. 补血调血
- C. 敛阴止汗
- D. 滋阴复脉
- E. 益阴降火

题型：A1 型选择题

233. 题目：

炙甘草汤中配伍阿胶的用意是

选项：

- A. 滋养心阴



- B.益气养心
- C.益气养血
- D.滋阴养血
- E.滋阴润燥

题型: A1 型选择题

234. 题目:

下列关于六味地黄丸的说法中正确的是  
选项:

- A.重用熟地黄为君
- B.功用是滋阴养血, 益气温阳, 复脉定悸
- C.症见脉结代, 心动悸, 虚羸少气
- D.主治虚劳肺痿
- E.药物组成为肾气丸去附子、肉桂

题型: A1 型选择题

235. 题目:

“培土生金”法体现在下列哪个方剂中  
选项:

- A.百合固金汤
- B.补中益气汤
- C.参苓白术散 D.四君子汤
- E.人参蛤蚧散

题型: A1 型选择题

236. 题目:

补中益气汤和参苓白术散两方中均含有的药味是  
选项:

- A.当归、陈皮
- B.白术、人参
- C.茯苓、桔梗
- D.山药、升麻
- E.黄芪、甘草

题型: A1 型选择题

237. 题目:

左归丸在补阴之品中配伍补阳药的意义是  
选项:

- A.培本清源
- B.温补元阳
- C.阴中求阳
- D.阳中求阴
- E.壮水济火

题型：A1 型选择题

238. 题目：

生地、熟地同用的方剂是

选项：

- A. 地黄饮子
- B. 一贯煎
- C. 百合固金汤
- D. 炙甘草汤
- E. 独活寄生汤

题型：A1 型选择题

239. 题目：

败毒散中配伍少量人参的意义在于

选项：

- A. 扶正祛邪
- B. 补气生津
- C. 益气安神
- D. 益气升阳
- E. 益气固表

题型：A1 型选择题

240. 题目：

理中丸证的病机是

选项：

- A. 中阳不足，肝脾失调
- B. 中阳不足，阴寒内盛
- C. 中阳不足，运化失权
- D. 中阳不足，气机不畅
- E. 中阳不足，水寒阻遏

题型：A1 型选择题

241. 题目：

治疗五更泻的首选方剂是

选项：

- A. 吴茱萸汤
- B. 理中丸
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 金匱肾气丸

题型：A1 型选择题

242. 题目：

固冲汤的组成药物中不含有的是

选项：

- A.白术
- B.生黄芪
- C.五味子
- D.海螵蛸
- E.山萸肉

题型：A1 型选择题

243. 题目：

酸枣仁汤组成中含有的药物是

选项：

- A.龙眼肉、远志
- B.川芎、柏子仁
- C.茯苓、朱砂
- D.知母、川芎
- E.甘草、石菖蒲

题型：A1 型选择题

244. 题目：

心肝血虚，虚热内扰而虚烦失眠、眩晕心悸者。治宜选用

选项：

- A.天王补心丹
- B.酸枣仁汤
- C.磁朱丸
- D.甘麦大枣汤
- E.朱砂安神丸

题型：A1 型选择题

题目：完带汤的功用特点是

选项：

- A.健脾化湿止带，兼以清热
- B.健脾收涩止带，兼以化湿
- C.健脾化湿止带，兼以疏肝
- D.益气健脾和营，兼以止带
- E.健脾渗湿止带，兼以养血

2 型选择题

245. 题目：

患者，男，32 岁。小便频数，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。治宜选用

选项：

- A.金锁固精丸
- B.缩泉丸
- C.天台乌药散
- D.桑螵蛸散
- E.萆薢分清饮

题型：A1 型选择题

246. 题目：

增液汤的组成药物中含有

选项：

- A. 党参
- B. 白参
- C. 玄参
- D. 沙参
- E. 丹参

题型：A1 型选择题

247. 题目：

酸枣仁汤中养肝血，安心神的药物是

选项：

- A. 知母
- B. 川芎
- C. 茯苓
- D. 甘草 E. 酸枣仁

题型：A1 型选择题

248. 题目：

紫雪的功用是

选项：

- A. 辟秽解毒，清热开窍
- B. 辟秽解毒，化痰开窍
- C. 清热开窍，息风止痉
- D. 清热开窍，化浊解毒
- E. 芳香开窍，行气止痛

题型：A1 型选择题

249. 题目：

至宝丹的功用是

选项：

- A. 开窍定惊，清热化痰
- B. 清热解毒，开窍醒神
- C. 清热解毒，开窍安神
- D. 化浊开窍，清热解毒
- E. 清热开窍，息风止痉

题型：A1 型选择题

250. 题目：

不属于苏合香丸主治证候的是

选项：

- A.心腹猝痛
- B.高热烦躁
- C.牙关紧闭
- D.苔白
- E.脉迟

题型：A1 型选择题

251. 题目：

越鞠丸的组成药物中不含

选项：

- A.香附
- B.白术
- C.神曲
- D.川芎
- E.栀子

题型：A1 型选择题

252. 题目：

越鞠丸的君药是

选项：

- A.神曲
- B.香附
- C.栀子
- D.川芎
- E.苍术

题型：A1 型选择题

253. 题目：

治疗湿热黄疸，应首选

选项：

- A.龙胆泻肝汤
- B.柴胡疏肝散
- C.旋覆花汤
- D.一贯煎
- E.茵陈蒿汤

题型：A1 型选择题

254. 题目：

半夏厚朴汤、厚朴温中汤和枳实消痞丸中均含有的药物是

选项：A.生姜

- B.干姜
- C.茯苓
- D.木香
- E.甘草



题型：A1 型选择题

255. 题目：

半夏厚朴汤中体现湿去则痰无生“治痰不理脾胃非其治也”的药物是

选项：

- A. 茯苓
- B. 半夏
- C. 厚朴
- D. 生姜
- E. 苏叶

题型：A1 型选择题

256. 题目：

卫外不固，汗出恶风，身重，小便不利，舌淡苔白，脉浮者，治宜选用

选项：

- A. 玉屏风散
- B. 五皮散
- C. 桂枝汤
- D. 防己黄芪汤
- E. 防己茯苓汤

题型：A1 型选择题

257. 题目：

下列各项，不属于血府逐瘀汤组成的药物是

选项：

- A. 牛膝
- B. 柴胡
- C. 地黄 D. 白芍
- E. 枳壳

题型：A1 型选择题

258. 题目：

补阳还五汤的组成药物中不含

选项：

- A. 地龙
- B. 红花
- C. 黄芪
- D. 生地
- E. 赤芍

题型：A1 型选择题

259. 题目：

组成药物中含有炮姜、川芎的方剂是

选项：

- A.生化汤
- B.温经汤
- C.血府逐瘀汤
- D.通窍活血汤
- E.身痛逐瘀汤

题型：A1 型选择题

260. 题目：

- A.辅助君药加强治疗主病或主证的药物
- B.减轻或消除君、臣药毒性的药物
- C.引方中诸药以达病所的药物
- D.针对兼病或兼证起治疗作用的药物
- E.协助君、臣药以加强治疗作用子题：

佐助药指

选项：

题型：A1 型选择题

261. 题目：

- A.玉女煎
- B.导赤散
- C.六一散
- D.黄连解毒汤
- E.竹叶石膏汤

子题：

心胸烦热，口渴面赤，口舌生疮者，治疗应选用

选项：

题型：A1 型选择题

262. 题目：

麦门冬汤组成中麦门冬与半夏的用量比例是选项：

- A.9 : 1
- B.7 : 1
- C.5 : 1
- D.3 : 1
- E.1 : 1

7 : 1。

题型：A 题型：A1 型选择题

263. 题目：

下列各项，不属于面色青主病的是

选项：

- A.寒证
- B.惊风
- C.湿证

- D.血瘀
- E.气滞

题型: A1 型选择题

264. 题目:

手足蠕动多属于

选项:

- A.热极生风
- B.虚风内动
- C.狂犬病
- D.痢证
- E.肝火上亢

题型: A1 型选择题

265. 题目:

斑与疹的区别主要是

选项:

- A.是否色红成片
- B.是否时现时隐
- C.是否抚之碍手 D.是否压之褪色
- E.是否伴有身热

题型: A1 型选择题

266. 题目:

风痰的特征是哪一项

选项:

- A.色黄黏稠
- B.白而清稀
- C.清稀多泡沫
- D.白滑而量多
- E.少而黏稠

题型: A1 型选择题

267. 题目:

小儿指纹达于气关是

选项:

- A.邪气入络
- B.邪气入经
- C.邪入脏腑
- D.外感初起
- E.病情凶险

题型: A1 型选择题

268. 题目:



舌青紫湿润而短缩的主病为

选项:

- A.痰浊内阻
- B.寒凝筋脉
- C.肝风内动
- D.热盛伤津动风
- E.风气挟痰

题型: A1 型选择题

269. 题目:

久病重病, 突然语声嘶哑的临床意义是

选项:

- A.脏气将绝
- B.风热袭肺
- C.阴虚火旺
- D.肺气不足
- E.咽喉失润

题型: A1 型选择题

270. 题目:

手足心汗出量多是因为

选项:

- A.阴经郁热熏蒸
- B.阳经郁热熏蒸
- C.阴虚发热
- D.上焦热盛
- E.气虚发热

题型: A1 型选择题

271. 题目:

月经先期的临床意义是

选项:

- A.血海空虚
- B.瘀血阻滞
- C.阴寒凝滞
- D.肝郁化热
- E.阳气盛衰

题型: A1 型选择题

272. 题目:

桂枝汤中桂枝与芍药的比例为

选项: A.1 : 1

B.3 : 1

C.5 : 1

D.4 : 1

E.7 : 1

9g, 芍药 9g, 两药比例为 1 : 1。桂芍等量合用的寓意有三: 一为针对卫强营弱, 体现营卫同治, 邪正兼顾; 二为相辅相成, 桂枝得芍药, 使汗有源, 芍药得桂枝, 则滋而能化; 三为相制相成, 散中有收, 汗中寓补。

题型: A 题型: A1 型选择题

273. 题目:

被称为“辛凉平剂”的方剂是

选项:

- A. 桂枝汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 白虎汤
- D. 桑菊饮
- E. 银翘散

题型: A1 型选择题

274. 题目:

主治“脾约”的方剂是

选项:

- A. 温脾汤
- B. 健脾丸
- C. 归脾汤
- D. 实脾散
- E. 麻子仁丸

题型: A1 型选择题

275. 题目:

大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是

选项:

- A. 清热泻火, 导热下行
- B. 清泻瘀热, 分利二便
- C. 荡涤胃肠, 泄热泻结
- D. 泻热除湿, 通肠逐瘀
- E. 通肠泻热, 以下代清

题型: A1 型选择题

276. 题目:

半夏泻心汤组成的药物中, 除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外, 还有

选项:

- A. 黄连、黄柏
- B. 栀子、连翘
- C. 黄连、黄芩
- D. 柴胡、枳壳
- E. 黄芩、黄柏

题型：A1 型选择题

277. 题目：

治疗脾肾虚寒，五更泄泻的方剂是

选项：

- A. 理中丸
- B. 真人养脏汤
- C. 四神丸
- D. 桃花汤
- E. 固精丸

题型：A1 型选择题

278. 题目：

四逆散与四逆汤的组成中均含有的药物是

选项：

- A. 茯苓
- B. 附子
- C. 白术 D. 甘草
- E. 人参

题型：A1 型选择题

279. 题目：

清营汤证中舌象应是

选项：

- A. 舌绛起刺
- B. 舌绛苔干
- C. 舌绛苔滑
- D. 舌绛苔白
- E. 舌绛苔腻

题型：A1 型选择题

280. 题目：

黄连解毒汤的功用是

选项：

- A. 泻火通便
- B. 清上泄下
- C. 泻火解毒
- D. 清热生津
- E. 清热燥湿

题型：A1 型选择题

281. 题目：

患者，牙痛剧烈，痛引面颊，伴口气热臭，面颊发热，舌红苔黄脉滑数。治宜选用

选项：

- A. 玉女煎
- B. 白虎汤
- C. 清胃散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

282.1 型选择题题目:

配伍主以甘寒，清中有润，泻中寓补，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性的是选项:

- A. 左金丸
- B. 蒿芩清胆汤
- C. 清骨散
- D. 清胃散
- E. 泻白散

题型: A1 型选择题

283. 题目:

下列各项，与乌头相反的药物是

选项:

- A. 甘草
- B. 海藻
- C. 人参
- D. 藜芦
- E. 天花粉

题型: A1 型选择题

284. 题目:

“十九畏”中，人参“畏”的是

选项:

- A. 三棱
- B. 朴硝
- C. 硫黄
- D. 五灵脂
- E. 密陀僧

285.1 型选择题题目:

既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是

选项:

- A. 麻黄
- B. 紫苏
- C. 桂枝
- D. 香薷
- E. 荆芥

题型：A1 型选择题

286. 题目：

薄荷与牛蒡子均具有的功效是

选项：

- A. 疏散风热，透疹利咽
- B. 疏散风热，解毒消肿
- C. 疏肝解郁，利咽透疹
- D. 清利头目，疏肝解郁
- E. 利咽透疹，清利头目

题型：A1 型选择题

287. 题目：

下列各项不属于细辛功效的是

选项：

- A. 宣通鼻窍
- B. 温肺化饮
- C. 祛风止痛
- D. 解表散寒
- E. 燥湿止带

288. 1 型选择题题目：

治疗咳喘，水肿，应选用的药物是

选项：

- A. 百部
- B. 紫菀
- C. 五加皮
- D. 桑白皮
- E. 紫苏子

题型：A1 型选择题

289. 题目：

薤白的主治病证是

选项：

- A. 肝郁气滞
- B. 肺热咳嗽
- C. 虫积腹痛
- D. 胸痹心痛
- E. 胃寒呕吐

题型：A1 型选择题

290. 题目：

患者因失眠就诊，伴视物不清，听力下降，时常耳鸣，治疗应选用的药物是

选项：

- A. 龙骨

- B.磁石
- C.朱砂
- D.远志
- E.酸枣仁

题型：A1 型选择题

291. 题目：

具有行气止痛功效的药物是选项：

- A.川楝子、乌药
- B.大腹皮、陈皮
- C.佛手、陈皮
- D.香附、沉香
- E.陈皮、青皮

题型：A1 型选择题

292. 题目：

具有平肝疏肝，祛风明目功效的是选项：

- A.珍珠母
- B.代赭石
- C.刺蒺藜
- D.钩藤
- E.牡蛎

题型：A1 型选择题

293. 题目：

独活可用治

选项：

- A.阳明头痛
- B.厥阴头痛
- C.太阳头痛
- D.少阳头痛
- E.少阴头痛

题型：A1 型选择题

294. 题目：

患者怀孕 3 月，出现腰膝酸软，胎动不安，首选药物是选项：

- A.紫苏
- B.黄芩
- C.藿香
- D.砂仁
- E.桑寄生

题型：A1 型选择题

295. 题目:

川乌的用法是

选项:

- A. 后下
- B. 包煎
- C. 先煎
- D. 另煎
- E. 煎汤代水

45 ~ 60 分钟后再下他药, 久煎可以降低毒性, 安全用药。

题型: A 题型: A1 型选择题

296. 题目:

属于阳中之阳的脏是

选项:

- A. 肝
- B. 肺
- C. 脾
- D. 心
- E. 肾

题型: A1 型选择题

297. 题目:

昼夜分阴阳, 属于“阴中之阴”的时间是

选项:

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午 D. 前半夜
- E. 后半夜

题型: A1 型选择题

298. 题目:

五行中有收敛、沉降性质的是

选项:

- A. 火
- B. 水
- C. 土
- D. 木
- E. 金

题型: A1 型选择题

299. 题目:

五行中“木”的特性是

选项:

- A. 炎上

- B.润下
- C.稼穡
- D.曲直
- E.从革

题型: A1 型选择题

300. 题目:

以下属“证候”的是

选项:

- A.痢疾
- B.感冒
- C.发热
- D.头痛 E.心阳不振

题型: A1 型选择题

301. 题目:

下列各项, 与肺主通调水道功能关系最密切的是

选项:

- A.气机的调节
- B.朝百脉
- C.主宣发与肃降
- D.司呼吸
- E.宗气的生成

题型: A1 型选择题

302. 题目:

五行学说指导诊断,面见青色, 脉见弦, 则病位在

选项:

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

题型: A1 型选择题

303. 题目:

见肝之病, 知肝传脾的病机传变是

选项:

- A.土侮木
- B.木乘土
- C.木克土
- D.母病及子
- E.子病犯母



题型：A1 型选择题

304. 题目：

下列除哪一项外均为五脏具有的共同特点

选项：

- A. 实而不能满
- B. 藏精气而不泻
- C. 可行气于腑
- D. 实体性器官
- E. 病则多虚证

题型：A1 型选择题

305. 题目：

五脏之中，具有“刚脏”特性的是

选项：

- A. 肺
- B. 脾
- C. 心
- D. 肝
- E. 肾

题型：A1 型选择题

306. 题目：

与肾主水液关系最密切的是

选项：

- A. 肾精的濡养作用
- B. 肾气的固摄作用
- C. 肾阴的凉润作用
- D. 肾阳的蒸化作用
- E. 肾血的营养作用

题型：A1 型选择题

307. 题目：

下列疾病，表现为弛张热的是选项：

- A. 布氏杆菌病
- B. 风湿热
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 渗出性胸膜炎
- E. 疟疾

39℃以上，波动幅度大，24小时内波动范围超过2℃，但都在正常水平以内，常见于败血症、风湿热、肺结核及化脓性炎症等。

题型：A 题型：A1 型选择题

308. 题目：

犬吠样咳嗽，可见于

选项:

- A.急性支气管炎
- B.肺结核
- C.肺癌
- D.支气管哮喘
- E.急性喉炎

题型: A1 型选择题

309. 题目:

潮式呼吸不出现在下列各项中哪一项

选项:

- A.脑炎
- B.脑膜炎
- C.脑干损伤
- D.颅内压增高
- E.代谢性酸中毒

题型: A1 型选择题

310. 题目:

下列疾病, 多表现为下垂性水肿的是

选项: A.肝硬化

- B.肾小球肾炎
- C.右心衰竭
- D.血管神经性水肿
- E.甲状腺功能减退症

题型: A1 型选择题

311. 题目:

血小板减少常见于

选项:

- A.急性白血病
- B.急性溶血后
- C.急性胃出血后
- D.脾切除术后
- E.以上都对

题型: A1 型选择题

312. 题目:

下列各项, 对急性胰腺炎有诊断价值的是

选项:

- A.血清淀粉酶 > 800 U/L
- B.血清淀粉酶 < 800 U/L
- C.血清淀粉酶 > 5 000 U/L
- D.血清淀粉酶 > 3 000 U/L

E.血清淀粉酶 > 1 800 U/L

6~12 h 血清淀粉酶开始升高, 12~24 h 达高峰,

3~5 天后恢复正常, 达 3 500 U/L 应怀疑此病, 超过 5 000 U/L 即有诊断价值。

题型: A 题型: A1 型选择题

313. 题目:

下列不属于消毒方法的是

选项:

- A. 辐射消毒法
- B. 化学消毒法
- C. 物理消毒法
- D. 生物消毒法 E. 快速消毒法

题型: A1 型选择题

314. 题目:

流行性乙型脑炎的主要死因是

选项:

- A. 高热抽搐
- B. 呼吸衰竭
- C. 循环衰竭
- D. 意识障碍
- E. 脑水肿

题型: A1 型选择题

315. 题目:

乙脑预防的关键措施是

选项:

- A. 管理患者
- B. 防蚊和灭蚊
- C. 管理猪等家畜
- D. 注射丙种球蛋白
- E. 防蚊、灭蚊和预防注射

题型: A1 型选择题

316. 题目:

伤寒杆菌菌体裂解产生的毒素是

选项:

- A. 肠毒素
- B. 外毒素
- C. 细胞毒素
- D. 神经毒素
- E. 内毒素

317.1 型选择题题目:

治疗伤寒应首选的药物是

选项:

- A.环丙沙星
- B.庆大霉素
- C.链霉素
- D.头孢唑啉
- E.氯霉素

题型: A1 型选择题

318. 题目:

为保证儿童及时接受预防接种, 医疗机构与儿童的监护人员应当

选项:

- A.先由监护人提出
- B.相互配合
- C.先由医疗机构提出
- D.订立合同
- E.共同协商

题型: A1 型选择题

319. 题目:

除特殊需要外, 第一类精神药品的处方, 每次不得超过多少日的常用量

选项:

- A.14 日
- B.7 日
- C.5 日
- D.3 日
- E.1 日

1 次常用量; 控缓释制剂, 每张处方不得超过 7 日常用量; 其他剂型, 每张处方不得超过 3 日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时, 每张处方不得超过 15 日常用量。

320. 题型: A1 型选择题题目:

下列各项, 属于行政处罚的是

选项:

- A.降级
- B.赔礼道歉
- C.罚款
- D.赔偿损失
- E.撤职

题型: A1 型选择题

321. 题目:

依据 2002 年 9 月 1 日实施的《医疗纠纷预防和处理条例》, 不属于医疗事故的是

选项:

- A.药房等非临床科室因过失导致患者人身损害
- B.医务人员违反诊疗常规，造成患者一般功能性障碍
- C.在医疗活动中，由于患者病情异常而发生医疗意外
- D.医务人员违反护理常规，造成患者轻度残废
- E.医疗机构违反规章造成患者重度残废

题型：A1 型选择题

322. 题目：

下列不属于乙类传染病的是

选项：

- A.流行性感冒
- B.病毒性肝炎
- C.艾滋病
- D.麻疹
- E.狂犬病

323.1 型选择题题目：

发现不明原因的群体性疾病的，医疗机构向所在地县级人民政府卫生行政部门报告的时限要求在

选项：

- A.12 小时内
- B.2 小时内
- C.1 小时内
- D.10 小时内
- E.6 小时内

2

小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告；接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告。